

**АКТ от «27» июня 2016 г**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступинского района Московской области - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			
		теплосчетчика	ГВС	Холодная вода	
		Единицы измерения			
подающий	начало	Гкал 11380	м <sup>3</sup> 770722	Гкал	м <sup>3</sup> 74618
	конец	Гкал 11460	м <sup>3</sup> 790369	Гкал	м <sup>3</sup> 77332
обратный	начало	Гкал 790346			
	конец	Гкал 810513			
израсходовано		80			2714

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2714 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 80 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
МП ГВС-29737

Представитель абонента

Управляющая Компания  
Инников Р.С./ (подпись, инициалы)



АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинское жилищно-коммунальное предприятие» городского поселения Ступино - Улицы Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Показания приборов учета				Единицы измерения					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		16736	942507		325	4707		55338		120784
	конец		16755	944071		375	5617		55338		122010
обратный	начало			918827							
	конец			920210							
израсходовано			19			50	910		0		1226

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $ADPR = -13,25 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 910 М³ Холодной воды \_\_\_\_\_ М³

ГВС 55,75 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП



АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капелина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов:

Показания приборов учета

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>			
подающий	начало		3557	260311				ВСХНД-40	М <sup>3</sup>	
	конец		3572	263982						9995
обратный	начало			215686						
	конец			219287						
израсходовано				15						429
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 429 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

- МП

МП



Овчинников Р.С. /

(фамилия, инициалы)



АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, ул. **Ульяновская**, Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		Единицы измерения		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало		3553	180955					ВСХ-40 М <sup>3</sup>
	конец		3569	183084					5554
обратный	начало			129977					
	конец			132130					
израсходовано			16						518

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 518 М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 16 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

*(Handwritten signature)*  
(фамилия, инициалы)

(подпись)  
МП



Овчинников Р.С. /  
(фамилия, инициалы)

АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «С.Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, Улица Каглинина, Дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения						
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало		13573	808605				ВСХД-50 М <sup>3</sup>
	конец		13637	815032				138159
обратный	начало			849991				140174
	конец			856544				
израсходовано			64					2015
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2015 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 64 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

МП

ГЭС-28705

(фамилия, инициалы)

(подпись)

МП

(фамилия, инициалы)

В.С.С. /



АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, ул. **Удильная**, д. **1**, Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика ЦО		Показания приборов учета		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало	14258	844180		238	3632			49013	106043	
	конец	14279	846216		284	4466			49013	107287	
обратный	начало		841965								
	конец		844068								
израсходовано			21		46	834			0	1244	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $ACQTB = -12,15 / Ca^a$


Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды 834 М³. Холодной воды \_\_\_\_\_ М³

ГВС 54,85 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_


Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

(подпись)



(фамилия, инициалы)

МП



(подпись)

МП

Овчинников РС /

(фамилия, инициалы)

**АКТ от «27» июня 2016 г.**  
 о потреблении энергоресурсов абонентом  
 за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступинского городского округа Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета и израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	Единицы измерения	
подающий	начало	4346	254544	305	4865		
	конец	4354	255975	332	5372		48935
обратный	начало		251177		17		
	конец		252615		17		
израсходовано		8		27	507		723

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.  
 Расчитано по среднему значению:  $\Delta Q_{TR} = -7,37 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 507 м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 723 м<sup>3</sup>,  
 ГВС 27.63 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ГВС – 22592

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С.



АКТ от «27» июня 2016 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино, Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО			
		Единицы измерения							
подающий	начало	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
	конец							5933	6030
обратный	начало								
	конец								
израсходовано									97
Продолжительность отчетного периода 720 час..									

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды 97 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента



(фамилия, инициалы) Овчинников Р. С. /