

АКТ от «20» июля 2020 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета					
			теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
			Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий		начало	23604	1562180			207221	
		конец	23641	1571530			208187	
обратный		начало		1597627			61206	
		конец		1606977			61920	
израсходовано			37				1680	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 1680 _____ м³

ГВС _____ 37 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ГВС- 91902

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С./

АКТ от «22» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица

Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика			ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³ ВСХ-32
подающий	начало		22055	214307		2826	43301		55338	183231
	конец		22072	219485		2843	43581		55338	184558
обратный	начало			180439						
	конец			185577						
израсходовано			17			17	280		0	1327
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:

$$AQ_{\text{ГВС}} = -3,9 \text{ Гкал}$$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ М³ Холодной воды _____ 1327 М³
 ГВС 30,1 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Овчинников РС /

АКТ от «21» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
			Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	3 М	Гдж	Гкал	3 М	3 М	ВСХНД-40 М	
подающий		начало		5255	387145				29881	
		конец		5661	387814				30174	
обратный		начало			338864					
		конец			339805					
израсходовано			6						293	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 293 _____ М³

ГВС _____ 6 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

- МП

Представитель Абонента

(подпись) _____ Овчинников Р.С. / (фамилия;

МП

АКТ от «21» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период		Показания приборов учета											
				теплосчетчика				ГВС				Подпиток ЦО		Холодная вода	
				Единицы измерения											
				Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	М ³	ВСХ-40	М ³		
подающий	начало		5318	270190									28917		
	конец		5326	271365									29397		
обратный	начало			218658											
	конец			219823											
израсходовано			8										480		
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.															

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 480 М³

ГВС _____ 8 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Овчинников Р.С. / (фамилия

М

**АКТ от «21» июля 2020 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» июня 2019 г. по «20» июля 2019 г. включительно**



Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капанина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период		Показания приборов учета							
				теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
Единицы измерения											
Гдж	Гкал	3 м	Гдж	Гкал	3 м	3 м	3				
подающий	начало	623	31979				ВСХД-50	8784	м		
	конец	659	35329					10093			
обратный	начало		31895								
	конец		35250								
израсходовано			36					1309			
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³
 ГВС _____ 36 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 инициалы)

Представитель Абонента _____
 (подпись) _____ Овчинников Р.С. /
 (фамилия, инициалы)



АКТ от «22» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			Теплосчетчика ЦО			Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
			Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал			
подающий	начало		19560	152386		2635	40582		49013	168217
	конец		19576	155886		2660	41015		49013	169598
обратный	начало			148236						
	конец			151722						
израсходовано			16			25	433		0	1381
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению: ΔQ_{ГВ} = -6,03 Гкал

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды 433 М³. Холодной воды _____ 1381 М³
 ГВС 34,97 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 МП

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ / Овчинников РС /
 МП



АКТ от «22» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г.

Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета					
			теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения						
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	м³
подающий	начало	6810	425999	1718	27424			86424
	конец	6817	427997	1729	27618			87444
обратный	начало		422919		17			
	конец		424930		17			
израсходовано		7		11	194			1020

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.
--

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению:

$$\Delta Q_{18} = -2,7 \text{ Мкал}$$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ 194 м³; Холодной воды _____ 1020 м³,

ГВС 15,3 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) (фамилия, инициалы) / Овчинников Р.С.



АКТ от «20» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета						
			теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32
			Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	М³	м³
подающий		начало							11891
		конец							12027
обратный		начало							
		конец							
израсходовано									136
Продолжительность отчетного периода 720 час..									

Расчитано по среднему значению

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 136 _____ м³

ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____
МП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____
МП (фамилия, инициалы) / Овчинников Р.С./



АКТ от «22» июля 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2019 г. по «20» июля 2019г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,

улица Службина дом 12 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчет- ный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³ ВСХ-50
подающий	начало		7252	399439			159714		12297
	конец		7268	402553			162984		12986
обратный	начало			372394			134075		
	конец			375398			137096		
израсходовано			16				194		689
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: $\Delta T_{ГВС} = -2,71$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ 194 _____ М³; Холодной воды _____ 689 _____ М³

ГВС 133 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / Атреева Т.И. /
(фамилия, инициалы)
МП

Представитель Абонента

(подпись) / Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)
МП

