

АКТ от «31» июля 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода			
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	ВСХНД-40	М ³
подающий	начало		3134	226110						4790
	конец		3142	228486						5127
обратный	начало			182329						
	конец			184665						
израсходовано			8							337

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ 0 _____ М³; Холодной воды _____ 337 _____ М³

ГВС _____ 8 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____
(фамилия, инициалы) Овчинников Р.С. /



АКТ от «31» июля 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода				
		Теплосчетчика ЦО	Теплосчетчика ГВС	Единицы измерения	М ³						
подающий	начало	Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	ВСХ-40	М ³	ВСХ-32	
	конец										
обратный	начало										
	конец										
израсходовано				10						411	1570

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q_{TB} = 17,16 \text{ Гкал} / 9,5 \text{ ч/сут}$

Израсходовано: ЦО ___ Гкал. Горячей воды ___ 0 м³. Холодной воды ___ 1981 м³

ГВС 27,86 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Овчинников РС / (фамилия, инициалы)



МП

МП

**АКТ от «31» июля 2015 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			Показания приборов учета			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М ³	Единицы измерения	ГВС	Гкал		
подающий	начало конец	12078	735821					ВСХД-50 М ³	119226
обратный	начало конец	12089	737201						119616
израсходовано							11		390
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: Вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: $Q_{\text{пл}} = 17.58 \text{ кВт} / 95 \text{ часов} / 1 \text{ блок} = 1898 \text{ Вт} / 25.5 \text{ часов}$

Израсходовано: ЦО _ Гкал; Горячей воды 0 М³; Холодной воды 2288 м³
ГВС 2288 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП _____ ГВС-18166

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП _____ Овчинников Р.С. /
Комитет по энергетике

АКТ от «31» июля 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета и израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	3655	205379	46	849		38060
	конец	3657	206177	48	945		39012
обратный	начало		202314		17		
	конец		203112		17		
израсходовано		2		2		96	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q_{\text{ГВ}} = 2,46 \text{ Гкал} / 9,5 \text{ суток}$; $Q_{\text{ХВ}} = 130 \text{ м}^3 / 9,5 \text{ суток}$; $\Delta Q_{\text{ЦО}} = -2,04 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО ___ Гкал.; Горячей воды 226 м³; Холодной воды 952 м³,

ГВС 10,42 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(Handwritten signature)
(подпись) (фамилия, инициалы)

ГВС - 16889

Представитель Абонента

(Handwritten signature)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С.





АКТ от «31» июля 2015 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Теплосчетчика		Единицы измерения				
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³
подающий	начало		3129	159596				ВСХ-40 М ³
	конец		3137	160716				30282
обратный	начало			108600				30402
	конец			109709				
израсходовано			8					120

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: 528 м³ / 25.5 часов

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ 0 _____ М³; Холодной воды 648 М³
ГВС 8 Гкал.

Дополнительно подлжит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента



(подпись) / Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «31» июля 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Суперинская управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, ул. **Людмила**, Капнина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		15209	860366					53043	104529	
	конец		15222	862046					53448	106128	
обратный	начало			842333							
	конец			844013							
израсходовано				13					405	1599	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: *РП = 19.86 Гкал / 9.5 сут*

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 м³ Холодной воды 2004 м³

ГВС 32 86 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП / Овчинников РС / (фамилия, инициалы)

АКТ от «31» июля 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме №3, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³	м ³
подающий	начало	2530	126822				1616	171
	конец	2552	128697				1616	199
обратный	начало		121439					
	конец		123249					
израсходовано		22					0	28

Продолжительность отчетного периода 648 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 648 час. Системы ГВС 648 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0 _____ м³; Холодной воды _____ 28 _____ м³

ГВС 22 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) Иванов И.И.
(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) Иванов И.И.
(фамилия, инициалы)

ИВЧИННИКОВ Р.С.
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «31» июля 2015 г
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «01» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ТТО ЖКХ» городского поселения Ступинского района Московской области и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения	Холодная вода	
подающий	начало	Гкал 8254	м ³ 518105	Гкал	м ³	43729
	конец	8304	531922			
обратный	начало		527717			46194
	конец		542104			
израсходовано			50			2465

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.
 Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО ___ Гкал.; Горячей воды ___ 0 ___ м³; Холодной воды ___ 2465 ___ м³
 ГВС ___ 50 ___ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ / Штагалько И.В.
 (фамилия, инициалы)
 МУП ГВС-16503

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Овчинников Р.С.
 (фамилия, инициалы)



**АКТ от «31» июля 2015 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «01» июля 2014 г. по «31» июля 2015 г. включительно
«Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			Подпиток ЦО		
		ГДж	Гкал	М ³	ГДж	Гкал	М ³
подающий	начало						М ³
	конец						04720
обратный	начало						04841
	конец						
израсходовано							121
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО Гкал; Горячей воды М³; Холодной воды 121 М³
ГВС Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____
МП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____
МП (фамилия, инициалы)

/ Овчинников Р.С./
(фамилия, инициалы)