

**АКТ от «20» февраля 2022 г**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «20» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>
подающий	начало	28784	1900091			249449
	конец	29283	1927827			252138
обратный	начало		1927874			
	конец		1955128			
израсходовано		499				2689

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 499 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2689 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Белкина /  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
МП ГВС- 115437

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Овчинников Р.С. /  
(фамилия, инициалы)

## АКТ от «20» февраля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская

Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица

Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Теплосчетчика						Показания приборов учета	
		ГВС						Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
подающий	начало	24544	586307	3740	55435	55338	208616		
	конец	24782	595968	3797	56175	55338	210076		
обратный	начало		566001						
	конец		575683						
израсходовано			238		57	740		0	1460

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $Q_{ж.н.} = 2,51 \text{ МкВт}$   $Q_{гвс} = 57 + 2,51 \cdot 720 = 1827,2 \text{ МкВт}$

$Q_{ж.н.} = 220,38 \text{ МкВт}$   $Q_{гвс} = 17,62 \text{ МкВт}$

Израсходовано: ЦО 238 Гкал; Горячей воды 740 м³ Холодной воды 1460 м³


ГВС 5751 Гкал.

Дополнительно подлежаит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 / Белкина  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 / Овчинников РС  
(подпись) (фамилия, инициалы)

## АКТ от «20» февраля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>
подающий	начало		5890	412690			ВСХНД-40 М <sup>3</sup>
	конец		5945	414974			38235
обратный	начало			366902			
	конец			369101			38725
израсходовано			55				490

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $Q = 55 - 9,11(МНЧ + Мобч) = 45,89 \text{ Мкал}$   $Q_{ж.н.} = 41,08 \text{ Мкал}$   $Q_{х.н.} = 4,81 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО 45,89 Мкал; Гкал; Горячей воды 3 м<sup>3</sup>; Холодной воды 490 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

 / Безымян /  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

 / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (фамилия)

Овчинников Р.С. /  
 (фамилия)

**АКТ от «20» февраля 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «20» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калининна, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		теплосчетчика			ГВС					
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М			
подающий	начало	6072	306140	М	3	М	3	ВСХ-40 М	3	37857
	конец	6138	308565							38458
обратный	начало		258149							
	конец		260601							
израсходовано			66							601

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $250 = 66 - 11,41 (\text{ММД} + \text{ИЗРВ}) = 54,59$   $250 \cdot 2,17 \text{ Дж.м} = 2,17$

Израсходовано: ЦО 54,59 Гкал; Горячей воды 3 м<sup>3</sup>; Холодной воды 601 м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
 (подпись) Б.Т. / Богданов /  
 (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_

Представитель Абонента \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия) \_\_\_\_\_  
 МП \_\_\_\_\_



**АКТ от «20» февраля 2022 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капанина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Теплосчетчика		Показания приборов учета				Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³
подающий	начало		24544	586307		3740	55435		55338	208616
	конец		24782	595968		3797	56175		55338	210076
обратный	начало			566001						
	конец			575683						
израсходовано				238		572	740		0	1460

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $\Delta ГВС = 2,51 \text{ Мкал}$   $\Delta ГВС = 57 + 2,51 = 59,51 \text{ Мкал}$

$\text{Вода} = 220,38 \text{ Мкал}$   $\text{Дн. жи} = 17,62 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 238 \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 740 \_\_\_\_\_ м³ Холодной воды \_\_\_\_\_ 1460 \_\_\_\_\_ м³

ГВС \_\_\_\_\_ 59,51 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) Овчинников РС /

**АКТ от «20» февраля 2022 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета											
		Теплосчетчика ЦО			Теплосчетчика ГВС								
		Гдж	Гкал	М³	М³	Гкал	М³						
подающий	начало		2114	131895		3530	52837	ВСХ-40	М³	ВСХ-32	М³	49013	194630
	конец		2315	140494		3582	53543					49013	196005
обратный	начало			131514									
	конец			140091									
израсходовано			201			52	706				0	1375	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $Авг. = 2,4$   $Ож. = 213,25 \text{ Мкал}$   $Ож. = 16,7 \text{ Мкал}$

$Ог. = 201 + 28,95 \text{ (ч.д. посредств. уч.)} = 229,95 \text{ Мкал}$   $Ож. = 213,25 \text{ Мкал}$   $Ож. = 16,7 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО 229,95 Гкал. Горячей воды 706 М³. Холодной воды 1375 М³

ГВС 544 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации \_\_\_\_\_ Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

МП

МП

Овчинников РС  
(фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» февраля 2022 г.**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «20» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ДТТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	7895	506982	2209	35047		101600
	конец	8007	513108	2244	35548		102488
обратный	начало		504229		17		
	конец		510382		17		
израсходовано		112		35	501		888

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по-среднему-значению:

$$Q_{ГВС} = 35 + 1,7(\Delta Q_{те}) = 36,7$$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 112 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 501 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 888 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>,

ГВС \_\_\_\_\_ 36,7 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С.

**АКТ от «20» февраля 2022 г.**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «21» января 2022 г. по «20» февраля 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, Дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало						М <sup>3</sup>
	конец						14889
обратный	начало						15091
	конец						
израсходовано							202
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / *Вельяминов*  
 (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / *Товчинников Р.С.*  
 (фамилия, инициалы)

МП

## АКТ от «20» февраля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «20» января 2022 г. по «20» февраля 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,

улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
		Единицы измерения							
подающий	начало	9732,38	546097	3497	217838,2	М³	М³	ВСХ-50	25660
	конец	9963	557098	3550	220479				26702
обратный	начало		513920		184617,8				
	конец		524399		186815				
израсходовано			230,62		443,6				1042

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $ОПВС = 443,6 \times 57,59/1000 = 25,55 + 1,51/4(РВС) = 27,06 \text{ Ркал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ 443,6 м³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 1042 м³  
 ГВС 27,06 \_\_\_\_\_, кал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Бабина  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Ювчинников Р.С.И  
 (фамилия, инициалы)  
 МП