

АКТ от «20» апреля 2022 г
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	29687	1950684				254501
	конец	29981	1967277				257102
обратный	начало		1977500				
	конец		1993854				
израсходовано		294					2601

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ 294 _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 2601 _____ м³
 ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Бабанин
 МП (фамилия, инициалы)

ГВС- 117963

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» апреля 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гдж			
подающий	начало	24987	604556	3847	56831	55338	211396	
	конец	25137	613165	3900	57577	55338	212852	
обратный	начало		584294					
	конец		592943					
израсходовано		150		53	746	0	1456	

Расчитано по среднему значению: $48 \text{ мес} = -0,222 \text{ Мкал}$

$0,222 \text{ Мкал} = 1389 \text{ Гкал}$ $0,1 \text{ Мкал} = 63 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 150 Гкал; Горячей воды 746 М³ Холодной воды 1456 М³
 ГВС 52,78 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 / _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 / _____
 (подпись) (фамилия, инициалы) Овчинников РС /

АКТ от «20» апреля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капанина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³		
подающий	начало		5992	417071				ВСХНД-40 М ³	39151
	конец		6033	418989					39650
обратный	начало			371129					
	конец			372967					
израсходовано				41					499

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q = 41 - 8,47 \text{ (МДУ + норма)} = 32,53 \text{ Мкал}$ $Q_{\text{вн.}} = 29,12 \text{ Мкал}$ $Q_{\text{вн.жк}} = 3,41 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО 32,53 ³ Гкал; Горячей воды 3 м³; Холодной воды 499 м³

ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 / Безымян /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 / _____ /
(подпись) (фамилия) Овчинников Р.С. /

АКТ от «20» апреля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС				
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М	Подпиток ЦО	Холодная вода
подающий	начало		6191	3	310588	3	М	3	ВСХ-40 М 3
	конец		6236		312426				39006
обратный	начало				262636				
	конец				264470				39586
израсходовано					45				580

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q = 45 \cdot 9,77 = 35,23 \text{ Мкал}$ $Q_{\text{х.в.}} = 33,67 \text{ Мкал}$ $Q_{\text{г.в.}} = 1,56 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО 35,23 ⁴⁵ Гкал; Горячей воды 3 М; Холодной воды 580 ³ М
 ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации
 (подпись) И. Белых (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента
 (подпись) Овчинников Р.С. (фамилия)
 МП

АКТ от «20» апреля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода			
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	Подпиток ЦО	Холодная вода		
подающий	начало		4124	3 м	3 м		ВСХд-50 м	3	41411
	конец		4298						43086
обратный	начало								
	конец								
израсходовано			174						1675
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: $Q = 174 - 40,66 (\text{м}^3 + \text{м}^3) = 133,34 \text{ м}^3$ $Q_{\text{ж.в.}} = 132,98 \text{ м}^3$ $Q_{\text{х.в.}} = 20,36 \text{ м}^3$

Израсходовано: ЦО 133,34 м³; Гкал; Горячей воды _____ м³; Холодной воды 1675 м³

ГВС _____ Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергопоставляющей организации

 _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП _____ гвс-17417

Представитель Абонента

 _____
(подпись) Овчинников Р.С.

АКТ от «20» апреля 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
подающий	начало	Гкал	М ³	Гкал	М ³	Гкал	М ³
	8098	518588	2271	35951		103288	
обратный	конец	8159	522962	2299	36383		104135
	начало		515898		17		
	конец		520311		17		
израсходовано			61		28		432
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО _____ 61 _____ Гкал.; Горячей воды _____ 432 _____ м³; Холодной воды _____ 847 _____ м³,
ГВС _____ 27,87 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / _____
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) / Овчинников Р.С.
(фамилия, инициалы)

АКТ от «20» апреля 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика			ГВС		Холодная вода ВСХ-32	
		Гдж	Гкал	м ³	Гдж	Гкал		м ³
подающий	начало						м ³	15233
	конец							15370
обратный	начало							
	конец							
израсходовано								137
Продолжительность отчетного периода 720 час..								

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³
 ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)
 МП

АКТ от «20» апреля 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2022 г. по «20» апреля 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
подающий	начало	10154	566469	3596	222754				
	конец	10335	577232	3644	225401				27641
обратный	начало		533324		188702				
	конец		543615		190905				28693
израсходовано			181		444				1052

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\varnothing = 444 \times 53,49 / 720 + 2 \text{ Джс} - 0,13 = 23,61 / \text{Мкал}$

Израсходовано: ЦО _____ 181 _____ Гкал. Горячей воды _____ 444 _____ М³; Холодной воды _____ 1052 _____ М³
 ГВС _____ 23,62 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)
 МП