

АКТ от «20» сентября 2022 г
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
подающий	начало	30368	2030493	Гкал	М ³	265951
	конец	30455	2044834	Гкал	М ³	268310
обратный	начало		2056445			
	конец		2070624			
израсходовано		82				2359

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ М³
 ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) МП
 (фамилия, инициалы)

ГВС- 123099

Представитель Абонента

 (подпись)
 / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)

АКТ от «20» сентября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ЛТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каплинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета										
		Теплосчетчика					ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		25299	646636		4047	59859				55338	218035
	конец		25336	656961		4088	60514				55338	219344
обратный	начало			626432								
	конец			636788								
израсходовано						41	655				0	1309

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: АКТ = -7,9 Гкал

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ 655 м³ Холодной воды _____ 1309 м³

ГВС 70,1 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников РС /

АКТ от «20» сентября 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³
подающий	начало		6095	434298				ВСХНД-40 М ³
	конец		6110	439698				41267
обратный	начало			387886				
	конец			393138				41667
израсходовано				15				400

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ М³ 400 _____ М³

ГВС _____ 15 _____ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации
 _____ /
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента
 _____ /
 (подпись) (фамилия) Овчинников Р.С. /

АКТ от «20» сентября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, Дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М	М	М
подающий	начало		6303	317196					ВСХ-40 М 3
	конец		6318	318418					41466
обратный	начало			269261					41890
	конец			270498					
израсходовано			15						424

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ М³ 424 _____ М³

ГВС _____ Гкал. 15

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

Представитель Абонента _____

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

(подпись) _____

Овчинников Р.С. / (фамилия)

МП

АКТ от «20» сентября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каплинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М
подающий	начало		4552	283512			
	конец		4613	292371			
обратный	начало			265740			
	конец			274486			
израсходовано				61			

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³ 1503 _____ м³

ГВС _____ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

ГВС-20213

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С.

**АКТ от «20» сентября 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ТЮ ЖЖХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода			
Единицы измерения										
подающий	начало	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
	конец		2781	183467	3810	57119	49013	203714	49013	204975
обратный	начало		2815	192074	3849	57782				
	конец			183025						
израсходовано				191631						
			34		38	663	0	1261		

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = -7,98 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ 663 м³. Холодной воды _____ 1261 м³

ГВС 65,02 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____ Представитель Абонента _____

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

МП

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

МП

**АКТ от «20» сентября 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий	начало	8217	534554	2372	37675		107152	
	конец	8231	537746	2394	38065		107889	
обратный	начало		532035		17			
	конец		535249		17			
израсходовано		14		22	390		737	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = -4,07 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³,

ГВС 31,93 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

И Овчинников Р.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

АКТ от «20» сентября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М ³	М ³
подающий	начало						15893
	конец						16028
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							135

Продолжительность отчетного периода 720 час..

Рассчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ М³

ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) *И. М. Мухоморова*
 МП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) *А. В. Овчинников*
 МП (фамилия, инициалы)

АКТ от «20» сентября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2022 г. по «20» сентября 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинская УК» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,

улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика				Показания приборов учета				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	ВСХ-50
подающий	начало	10516	597573		3789	240133				31299
	конец	10543	601203		3829	243678				31951
обратный	начало		562682			204187				
	конец		565773			207314			356	
израсходовано				27						
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: $\Delta \text{ГВС} = -4,29 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ 356 _____ М³, Холодной воды _____ 652 _____ М³

ГВС 3591 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)
МП

Ювчинников Р.С./
(фамилия, инициалы)