

АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М	М	М
подающий	начало		5770	295421					ВСХ-40 М 3
	конец		5801	298182					33844
обратный	начало			243646					34331
	конец			246382					
израсходовано									487
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час.		Системы ГВС 720 час.					

Расчитано по среднему значению: $Q_{\text{в.н.ж.н}} = 0,80 \text{ Ткал}$, $Q_{\text{х.о. ж.н}} = 18,05 \text{ Ткал}$

Израсходовано: ЦО 18,85 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 487 м³

ГВС 12,15 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____
(фамилия) Овчинников Р.С.



АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, Дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Гкал		
		Единицы измерения					
подающий	начало		23540		3299	50117	55338
	конец		23611		3346	50869	55338
обратный	начало						198144
	конец						
израсходовано			71		47	752	0
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							1250

Расчитано по среднему значению: $Q_{в.о.т.ж.п} = 4,29 \text{ Гкал}$; $Q_{в.о.ж.п} = 57,92 \text{ Гкал}$

$\Delta Q_{тв} = -4,97 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 62,21 Гкал; Горячей воды 752 М³ Холодной воды 1250 М³
 ГВС 59,03 Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)



АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода		
		Единицы измерения								
		ГДж	Гкал	М ³	М ³	Гкал	М ³	М ³	М ³	М ³
подающий	начало		1144	51324	3160	48274	49013	182278		
	конец		1225	60703	3209	49076	49013	183658		
обратный	начало			50584						
	конец			59913						
израсходовано			81		49	802	0	1380		
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: $Q_{дож.ж.п} = 9,35 \text{ Гкал}$; $Q_{обр.ж.п} = 65,43 \text{ Гкал}$
 $\Delta Q_{ГВ} = -53 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 70,18 Гкал. Горячей воды 802 М³. Холодной воды 1380 М³
 ГВС 54,52 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников РС /
 (фамилия, инициалы)
 МП



**АКТ от «20» мая 2021 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-50
подающий	начало		8740	478136				188949	19590
	конец		8847	486340				192318	20270
обратный	начало			449490				159274	
	конец			457557				162216	
израсходовано								426	680

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $В_{нж} = 118 \text{ Маж} \cdot В_{к} = 88,22 \text{ Маж} \cdot В_{рж} + нж = 14,594 \text{ Маж}$

Израсходовано: ЦО 89,406 Гкал. Горячей воды 426 М³, Холодной воды 680 М³
ГВС 14,365 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергопоставляющей организации

Атрельева Т.И. / (подпись)
МУП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

Ювчинников Р.С./ (подпись)
МУП (фамилия, инициалы)



АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	Гкал
подающий	начало	2230	117418	3	3	ВСХд-50 м
	конец	2340	125677			24809
обратный	начало		115210			26481
	конец		123238			
израсходовано			110			1672
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.						

Расчитано по среднему значению: $Q_{доп.т.жл} = 0,17 \text{ Гкал}$, $Q_{доп.т.п} = 62,32 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: ЦО 62,49 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 1672 м³
 ГВС 47,51 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

гвс-10928

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Овчинников Р.С. /



АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода	
Единицы измерения										
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	М ³	М ³
подающий	начало		5625	404380						ВСХНД-40 М ³
	конец		5651	406202						34562
обратный	начало			355374						
	конец			357135						
израсходовано				26						435

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Q_{ср.т.ж.п} = 1,09 \text{ Ткал}$; $Q_{ср.ж.п} = 10,38 \text{ Ткал}$

Израсходовано: ЦО 11,47 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 435 м³

ГВС 14,82 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

[Signature]
(подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

[Signature]
(подпись) / Овчинников Р.С. /
(фамилия)



**АКТ от «20» мая 2021 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно
 «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, Дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж		
подающий	начало						13483 М ³
	конец						13647 М ³
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							164 М ³
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 164 М³
 ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МП / Овчинников Р.С./



АКТ от «20» мая 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	
		Единицы измерения					
подающий	начало	Гкал 7439	м³ 470806	Гкал 1985	м³ 31452		м³ 94437
	конец	Гкал 7465	м³ 474548	Гкал 2011	м³ 31908		м³ 95219
обратный	начало		м³ 467778		м³ 17		
	конец		м³ 471551		м³ 17		
израсходовано							
		Гкал 26	м³ 26	Гкал 26	м³ 456		м³ 782

Расчитано по среднему значению:
АКТ = - 301 Гкал

Израсходовано: ЦО 21,93 Гкал.; Горячей воды 458 м³; Холодной воды 782 м³,
 ГВС 27,06 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) (фамилия, инициалы)
 / Овчинников Р.С.



АКТ от «20» мая 2021 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2021 г. по «20» мая 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	26635	1745575				228809
	конец	26831	1761110				231125
обратный	начало		1776504				
	конец		1791640				
израсходовано		196					2316

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО 1995 Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды 2316 м³
 ГВС 3675 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 МП _____ ГВС- 104681

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

 / Овчинников Р.С./ (фамилия, инициалы)