

## АКТ от «25»марта 2015 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2014 г. по «25» марта 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения	
подающий	начало	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
	конец	7337	431455		33680
обратный	начало	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
	конец	7727	451580		36281
израсходовано					
израсходовано			390		2601

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 390 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 2601 м<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Металова И.В.  
 (фамилия, инициалы)  
 МП ГВС-12523

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С./  
 (фамилия, инициалы)



АКТ от «25» марта 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2015 г. по «25» марта 2015 г. включительно  
 Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом  
 Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица  
 Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Единицы измерения					
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40	М <sup>3</sup>	ВСХ-32
подающий	начало		12231	718574					43753		86488
	конец		12467	729074					44687		87829
обратный	начало			716838							
	конец			727901							
израсходовано			236						934		1341

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 236 Гкал. Горячей воды 0 М<sup>3</sup>. Холодной воды 2275 М<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ / Овчинников РС / (фамилия, инициалы)

МП



АКТ от «25» марта 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2014 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов:

36	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода				
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		14585	820286					49691		99554
	конец		14844	831586					50808		101050
обратный	начало			804101							
	конец			814932							
израсходовано			259						1117		1496

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 259 Гкал; Горячей воды 0 м³ Холодной воды 2613 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП

Овчинников РС /  
(фамилия, инициалы)



**АКТ от «25» марта 2015 г.**

**о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «26» февраля 2015 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области Улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО				Холодная вода
		теплосчетчика		Единицы измерения		ГВС		ГВС		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	
подающий	начало			3009						ВСХНД-40 М <sup>3</sup>
	конец			3059						3021
обратный	начало			169565						3514
	конец			171920						
израсходовано				50						493

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 50 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 493 М<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия, инициалы)

- МП

МП

## АКТ от «25» марта 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2015 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Энергоснабжающая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, Улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода			
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40	М <sup>3</sup>
подающий	начало		2997	150971						27824
	конец		3050	153042						28557
обратный	начало			99972						
	конец			102009						
израсходовано				53						733

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 53 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 733 М<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)


МП

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)

МП



**АКТ от «25» марта 2015 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2015 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>		
подающий	начало		11586	705882					ВСХд-50 м <sup>3</sup>
	конец		11780	714640					109715
обратный	начало			744978					112344
	конец			754518					
израсходовано			194						2629
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 194 Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 2629 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП №ФС-15576

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С. /  
(фамилия, инициалы)  
МП

## АКТ от «25» марта 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2015 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступинно и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало	3423	182500	11	222			33196
	конец	3531	190191	11	222			34702
обратный	начало		179955		15			
	конец		187440		15			
израсходовано		108		0	0			1506

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО 108 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 1506 м<sup>3</sup>,

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)  
 ГВС - 14954

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

**АКТ от «25» марта 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» февраля 2014 г. по «25» марта 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино, Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало						М <sup>3</sup>
	конец						04274
обратный	начало						04364
	конец						
израсходовано							90
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 90 М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП / Морозова А.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП / Овчинников Р.С.  
(фамилия, инициалы)

