

АКТ от «20» августа 2020 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС				Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	23641	1571530				208187
	конец	23700	1580736				209553
обратный	начало		1606977				61920
	конец		1616271				62550
израсходовано		59					1996
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: ГВС / 241.04 - 29.07.2020 / 24.75 / Кал

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 1996 _____ м³

ГВС 83,75 _____ Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / Шенгелбаев / Ш.Б.
(фамилия, инициалы)
МП ГВС- 92585

Представитель Абонента

(подпись) / Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)



АКТ от «22» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета									
36	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
подающий	начало		22072	219485		2843	43581	BCX-40	BCX-32
	конец		22115	231199		2882	44205	55338	184558
обратный	начало			185577				55338	185916
	конец			197206					
израсходовано			43			39	624	0	1358
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = -9,2 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 624 м³ Холодной воды 1358 м³

ГВС 72,8 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) МП

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) МП

Овчинников РС /

(фамилия, инициалы)

МП



АКТ от «21» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	3 М	Гдж	3 М	Гкал
подающий	начало		5261	387814			
	конец		5273	388943			
обратный	начало			339805			
	конец			340577			
израсходовано			12				327
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 327 м³

ГВС 12 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) А.И. Касперов
(фамилия, инициалы)

- МП

Представитель Абонента

«Ступинская
Управляющая
(подпись)»
Овчинников Р.С. /
(фамилия

МП

АКТ от «21» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		теплосчетчика		ГВС						Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	3 М	Гдж	Гкал	3 М	3 М	3 М	BCX-40 М	
подающий	начало		5326	271365						29397	
	конец		5341	273716						29610	
обратный	начало			219823							
	конец			222146							
израсходовано			15								213
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: $G = 244,65 \text{ м}^3 / 15 \text{ септ}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 ³ м ; Холодной воды 457,65 ³ м

ГВС _____ 15 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия

МП

М

АКТ от «21» августа 2020 г. о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2019 г. по «20» августа 2019 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		теплосчетчика		ГВС						Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	3 м	Гдж	Гкал	3 м	3 м	3 м		
подающий	начало		659	35329						3 м	ВСХд-50 м
	конец		712	41163							10093
обратный	начало			35250							11279
	конец			41043							
израсходовано			53								1186
		Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 ³ м ; Холодной воды 1186 ³ м

ГВС 53 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

инициалы)

МП

ГВС-4738

МП

Представитель Абонента

Ступинская Управляющая Компания / Овчинников Р.С. /

(подпись)

(фамилия

АКТ от «22» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС				Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³		
подающий	начало		19576	155886		2660	41015		BCX-40	М³	BCX-32
	конец		19609	160834		2701	41668		49013		169598
обратный	начало			151722					49013		170878
	конец			156646							
израсходовано			33			41	653		0		1280
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: $\Delta Q_{\text{ГВ}} = -9,33 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды 653 м³. Холодной воды _____ 1280 м³

ГВС 64,67 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

_____/_____
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП





АКТ от «22» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ЛТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета					
			теплосчетчика	ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
			Единицы измерения					
			Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	6817	427997	1729	27618		87444	
	конец	6834	432036	1749	27954		87995	
обратный	начало		424930		17			
	конец		429001		17			
израсходовано		17		20	336		551	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению:

$\Delta Q_{\text{ГВ}} = -8,99 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды 336 м³; Холодной воды 551 м³,
ГВС 32,01 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

[Signature]
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

[Signature]
(подпись) _____
(фамилия, инициалы)



АКТ от «20» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика	ГВС				Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32	
				Единицы измерения						
			Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	М³	м³
подающий		начало								12027
		конец								12138
обратный		начало								
		конец								
израсходовано										111
Продолжительность отчетного периода 720 час..										

Рассчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 111 м³

ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / Шереметьев А.Б.
(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) / Овчинников Р.С.
(фамилия, инициалы)

МП



АКТ от «22» августа 2020 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июля 2019 г. по «20» августа 2019г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчет- ный период	Показания приборов учета										
		Теплосчетчика			ГВС							
		Подпиток ЦО										
		Единицы измерения										
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³				
подающий	начало		7268	402553			162984			М³	BCX-50	12986
	конец		7297	407680			168228					13592
обратный	начало			375398			137096					
	конец			380267			141992					
израсходовано			29				347					606
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системч ГВС 720 час.												

Рассчитано по среднему значению: $\Delta ГВС = -515$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ М³

ГВС 24 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / Атрепьева Т.И. /
(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) / Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)

МП