

АКТ от «20» марта 2022 г
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения			Холодная вода
подающий	начало	Гкал 29283	м ³ 1927827	Гкал	м ³	Гкал	м ³ 252138
	конец	29687	1950684				254501
обратный	начало		1955128				
	конец		1977500				
израсходовано		404					2363

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ 404 _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 2363 _____ м³

ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

ГВС- 116615

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

/ Овчинников Р.С./

АКТ от «20» марта 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета											
		теплосчетчика					ГВС			Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	М ³	ВСХ-40	М ³	ВСХ-32	
подающий	начало	24782	595968		3797	56175			55338		210076		
	конец	24987	604556		3847	56831			55338		211396		
обратный	начало		575683										
	конец		584294										
израсходовано			205			50	656		0		1320		

Продолжительность отчетного периода 720 час. Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: Д.В. ГВС = 1,71 Мкал

Д.Ж.И. = 189,83 Мкал

Д.И.Ж.И. = 15,17 Мкал

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ 656 м³ Холодной воды _____ 1320 м³
 ГВС 51,71 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

[Подпись] / Васильев
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

[Подпись] / Овчинников РС
 (подпись) (фамилия, инициалы)

АКТ от «20» марта 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³		
подающий	начало		5945	414974				ВСХНд-40 М ³	
	конец		5992	417071				38725	
обратный	начало			369101				39151	
	конец			371129					
израсходовано				47				426	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: ГВС (МРР+МОРМ) = 999 Мкал Вак.и. = 33,17 Мкал Вн.ж.к. = 3,89 Мкал

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 426 _____ м³

ГВС _____ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Борисов / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

Овчинников Р.С. / _____ /
(подпись) (фамилия)

АКТ от «20» марта 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖЖХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, Дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС				
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М		
подающий	начало	6138	308565	М	3	М	3	ВСХ-40 М 3	38458
	конец	6191	310588						39006
обратный	начало		260601						
	конец		262636						
израсходовано			53						548

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $Расч.о. = 53 - 8,56 (МПУ + ВРМ) = 44,44 Мкал$ $Расч.и. = 42,47 Мкал$ $Расч.к. = 2,97 Мкал$

Израсходовано: ЦО 44,44 Гкал; Горячей воды 3 м³; Холодной воды 548 м³


ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 _____
(подпись) Овчинников Р.С. _____
(фамилия)

МП

**АКТ от «20» марта 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛКОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинин, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	Единицы измерения	Гкал	М	М
подающий	начало		3878	3 М		3 М	ВСХд-50 М
	конец		4124				39837
обратный	начало						41411
	конец						
израсходовано			246				1574

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $246 = 246 - 34,6 (ИДЧ + Нервд) = 211,4 \text{ Мкал}$ Дв.п. = 210,82 Мкал Дв.ж.п. = 0,58

Израсходовано: ЦО 211,4246 Гкал; Горячей воды 3 М; Холодной воды 1574 М

ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

[Подпись] / [Подпись]
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

гвс-16691

Представитель Абонента

[Подпись] / [Подпись]
(подпись) Овчинников Р.С.

АКТ от «20» марта 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода				
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	М³	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		2315	140494		3582	53543		49013		196005
	конец		2492	148369		3627	54183		49013		197276
обратный	начало			140091							
	конец			147953							
израсходовано			177			45	640		0		1271

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: Δ ГВС = 1,67 Мкал Δ Ж.В. = 164,14 Мкал Δ Х.В. = 12,86 Мкал

Израсходовано: ЦО 177 Гкал. Горячей воды 640 М³. Холодной воды 1271 М³
 ГВС 46,67 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

[Подпись] / [Подпись]
 (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

[Подпись] / [Подпись]
 (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «20» марта 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	8007	513108	2244	35548		102488
	конец	8098	518588	2271	35951		103288
обратный	начало		510382		17		
	конец		515898		17		
израсходовано		91		22	403		800

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: *22 ГВС = 1,03 мкал*


Израсходовано: ЦО 91 Гкал.; Горячей воды 403 м³; Холодной воды 800 м³,
ГВС 28,03 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

 / Бабина
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 / Овчинников Р.С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

АКТ от «20» марта 2022 г.

о потребления энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, Дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика			ГВС			
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	
подающий	начало						М ³	Холодная вода ВСХ-32
	конец						15091	
обратный	начало							15233
	конец							
израсходовано								142

Продолжительность отчетного периода 720 час..

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 142 М³
 ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С.
 (фамилия, инициалы)
 МП

АКТ от «20» марта 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» февраля 2022 г. по «20» марта 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³
подающий	начало	9963	557098	3550	220479	М ³	М ³ ВСХ-50
	конец	10154	566469	3596	222754		26702
обратный	начало		524399		186815		
	конец		533324		188702		27641
израсходовано			191		388		939

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $ГВС = 3684 \times 56,17 \text{ м}^3 = 207,7 \text{ м}^3$ $ЦО = 21,66 \text{ м}^3$


Израсходовано: ЦО 191 Гкал. Горячей воды 388 м³. Холодной воды 939 м³
 ГВС 21,66 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

 (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента _____

 (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы)
 МП

ОВЧИННИКОВ Р.С./