

### АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме №3, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения						
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>
подающий	начало	2582	131154					228
	конец	2617	134668					1616
обратный	начало		125628					266
	конец		129065					
израсходовано			35				0	38
Продолжительность отчетного периода 648 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 648 час. Системы ГВС 648 час.								

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 38 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС 35 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

/ Матвеева А.Б.  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

/ Овчинников Р.С.  
(фамилия, инициалы)



**АКТ от «27» сентября 2015 г**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
подающий	начало	Гкал 8384	м <sup>3</sup> 552078	Гкал	м <sup>3</sup>	48625
	конец	8462	575217			
обратный	начало		563038			51083
	конец		587462			
израсходовано			78			2458

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Израсходовано: ЦО \_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_ 0 \_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_ 2458 \_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_ 78 \_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Мазанова А.П.  
 (фамилия, инициалы)  
 МП ГВС-18481

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников С.И.  
 (фамилия, инициалы)





## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2014 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

«Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика		ГВС					
		Гдж	Гкал	Единицы измерения					
подающий	начало			М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	
	конец								4951
обратный	начало								5055
	конец								
израсходовано									
Продолжительность отчетного периода		720 час..							

Рассчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО      Гкал.; Горячей воды      м<sup>3</sup>; Холодной воды 104 м<sup>3</sup>

ГВС      Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)



## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40 М <sup>3</sup>
подающий	начало		3154	162600					ВСХ-40 М <sup>3</sup>
	конец		3170	164528					0
обратный	начало			111561					563
	конец			113459					
израсходовано				16					563
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 563 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
 ГВС 16 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С.

(фамилия, инициалы)

МП





## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			Показания приборов учета			Холодная вода
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГВС	Единицы измерения	Подпиток ЦО	
подающий	начало		3156	231446			М <sup>3</sup>	ВСХНД-40 М <sup>3</sup>
	конец		3169	236540				
обратный	начало			187568				5899
	конец			192570				
израсходовано				13				377
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>, Холодной воды \_\_\_\_\_ 377 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

- МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С. /

МП



## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода
		Теплосчетчика		Единицы измерения			
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>
подающий	начало	12089	737201				ВСХД-50 М <sup>3</sup>
	конец	12161	748174				119616
обратный	начало		779194				121926
	конец		790396				
израсходовано			72				2310
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2310 М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

гвс-1999

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С. /

(фамилия, инициалы)

МП





## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно  
 Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области улица  
 Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	ВСХ-40	М <sup>3</sup>	ВСХ-32
подающий	начало		12798	757400				48009	93950	
	конец		12881	770924				48762	95238	
обратный	начало			757477						
	конец			771025						
израсходовано				83						753
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО      Гкал. Горячей воды 0 М<sup>3</sup>. Холодной воды 2041 М<sup>3</sup>

ГВС 83 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников РС /  
 (фамилия, инициалы)  
 МП



**АКТ от «27» сентября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	Единицы измерения	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	3657	206177	48	945		м <sup>3</sup>
	конец	3673	211040	81	1484		39823
обратный	начало		203112		17		40580
	конец		207940		17		
израсходовано			16		33		757

*Акт = - 5,83 Гкал*

Расшифровка: Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды 539 м<sup>3</sup>; Холодной воды 757 м<sup>3</sup>,  
 ГВС 43.17 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

ГВС - 17799

Представитель Абонента

*(подпись)* \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С.  
 (фамилия, инициалы)

*(подпись)*

(фамилия, инициалы)




## АКТ от «27» сентября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» августа 2015 г. по «27» сентября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калитина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО		Холодная вода				
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³			
подающий	начало	15222	862046					ВСХ-40	М³	ВСХ-32	54078	107409
	конец	15310	877331								54885	108851
обратный	начало		844013									
	конец		858570									
израсходовано			88								807	1442

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 0 м³ Холодной воды 2249 м³  
 ГВС 88 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 МП





**АКТ от «27» августа 2015 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, Дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода
		теплосчетчика		ГВС			
		Единицы измерения					
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>
подающий	начало		12089	737201			ВСХД-50 М <sup>3</sup>
	конец		12089	737201			119616
обратный	начало			779194			
	конец			779194			119616
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению:  $Q_{ТБ} = 49,95 \text{ Гкал} / 720 \text{ час}$ ;  $Q_{ГВС} = 2009,34 \text{ м}^3 / 720 \text{ час}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды 2009,34 М<sup>3</sup>  
ГВС 49,95 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись)  
МП

*[Подпись]*  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП

*[Подпись]*  
(фамилия, инициалы) / Овчинников Р. С. /

