

**АКТ от «21» сентября 2024 г**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «22» августа 2024 г. по «21» сентября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская Управляющая Компания в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	36815	2468494				321154
	конец	36892	2478916				323400
обратный	начало		2490330				
	конец		2501210				
израсходовано		77					2246

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС 77 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_  
 МП \_\_\_\_\_  
 ГВС- 150846  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_  
 / Овчинников Р.С./  
 (фамилия, инициалы)

## АКТ от «21» сентября 2024 г.

### о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2024 г. по «20» сентября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, уллица Капнина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал		
подающий	начало	28317	828050		5339	78155	55338	248896
	конец	28349	232125		5381	78817	55338	250229
обратный	начало		810507					
	конец		814624					
израсходовано			32		42	662	0	1333

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Тепл. Энергии \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 662 М³ Холодной воды \_\_\_\_\_ 1333 М³

ГВС 74 Гкал.

Дополнительно подлжит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)

**АКТ от «21» сентября 2024 г.**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «21» августа 2024 г. по «20» сентября 2024 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика			ГВС			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	
подающий	начало		6911	494382			ВСХНД-40	М <sup>3</sup>
	конец		6924	495560				51083
обратный	начало			445143				
	конец			446272				
израсходовано			13					366

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Тепл. Энергии \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

## АКТ от «21» сентября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2024 г. по «20» сентября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		теплосчетчика			ГВС		Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал		М		
подающий	начало		7183	354830				ВСХ-40	М	3
	конец		7198	356574						
обратный	начало			307273						
	конец			309022						
израсходовано				15						444

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Телл. Энергии \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 444 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлжит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Иовчинников Р.С. /

**АКТ от «21» сентября 2024 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			Показания приборов учета			Холодная вода
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М	
подающий	начало		7841	452265				ВСХд-50 М 3
	конец		7901	456975				
обратный	начало			436304				90081
	конец			441349				
израсходовано				60				1705
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Тепл. Энергии \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

ГВС - 35462 МП

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

**АКТ от «21» сентября 2024 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода	
		Теплосчетчика ЦО			Теплосчетчика ГВС				
		Гдж	Гкал	М³	М³	Гкал	М³		
подающий	начало		5777	372042		4795	71626	49013	235570
	конец		5809	379110		4833	72228	49013	236916
обратный	начало			371144					
	конец			378199					
израсходовано			32			38	602	0	1346

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Тепл. Энергии \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ **602** Холодной воды \_\_\_\_\_ 1346 М³

ГВС \_\_\_\_\_ **70** \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись) / Овчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)

МП

МП

## АКТ от «21» сентября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» августа 2024 г. по «20» сентября 2024г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,

улица Домостроительная дом 4 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало	9562	625657	2941	46516			124180
	конец	9573	628008	2957	46786			125009
обратный	начало		623119		17			
	конец		625473		17			
израсходовано			11		16		270	829

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: Тепловой энергии \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды 270 м<sup>3</sup>, Холодной воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС 27 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись)  
МП



(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП



(фамилия, инициалы)

## АКТ от «21» сентября 2024 г.

### о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» август 2024 г. по «20» сентябрь 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Болыничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал		
подающий	начало						М <sup>3</sup>
	конец						19019
обратный	начало						19195
	конец						
израсходовано							176
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 176 М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

МП

/ Овчинников Р.С./  
(фамилия, инициалы)

**АКТ от «21» сентября 2024 г.  
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» августа 2024 г. по «20» сентября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛКОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС				
		ГДЖ	Гкал общ (ЦО+ГВС)	М <sup>3</sup>	Единицы измерения			
			Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-50	
подающий	начало			Е4начало	200	3709		47212
	конец			Е4конец	485	8444		48030
обратный	начало			Е5начало	153	3238		
	конец			Е5конец	386	7440		
израсходовано				Е4- Е5	52	533		818

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Примечание:  $W_{цo} = W_{oбщ} - W_{гвс}$   
 Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ 533 М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 818 М<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 52 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия, инициалы)