

**АКТ от «30» июня 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов:



36	Отчетный период	Теплосчетчика		Показания приборов учета		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	М³	М³	
подающий	начало		15148	852258						ВСХ-40	М³	ВСХ-32
	конец		15209	860366							52493	103173
обратный	начало			834569							53043	104529
	конец			842333								
израсходовано											550	1356
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.												

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 0 м³ Холодной воды 1906 м³

ГВС 61 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Овчинников РС /

МП



**АКТ от «30» июня 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме №3, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	
		Единицы измерения					
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	2506	124917				1616
	конец	2530	126822				147
обратный	начало		119577				1616
	конец		121439				171
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода 648 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 648 час. Системы ГВС 648 час.		24					0
							24

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС 24 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(Фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(Фамилия, инициалы)



**АКТ от «30» июня 2015 г**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	8184	498074				41639
	конец	8254	518105				43729
обратный	начало		506881				
	конец		527717				
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.				2090	

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2090 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 МП \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 ГВС-15762

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 «Ступинская УК»  
 «Управляющая компания»  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 /Овчинников В. С./



**АКТ от «30» июня 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2014 г. по «30» июня 2015 г. включительно

«Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			Показания приборов учета			
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32	
подающий	начало						м <sup>3</sup>	
	конец						04612	
обратный	начало						04720	
	конец							
израсходовано								
Продолжительность отчетного периода							720 час.	108

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды 108 м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)* / *Масляева А.И.*  
 (фамилия, инициалы)  
 МУП

Представитель Абонента

*(подпись)* / *Овчинников Р.С.*  
 (фамилия, инициалы)  
 МУП



АКТ от «30» июня 2015 г.

о потребления энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капалина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			Единицы измерения			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Теплосчетчика	ГВС	ГВС	ГДЖ	Гкал	М³		
подающий	начало				ГДЖ	Гкал	М³		ВСХНД-40 М³
	конец								4420
обратный	начало								4790
	конец								
израсходовано				13					370
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 370 \_\_\_\_\_ М³  
 ГВС \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 - МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 Овчинников Р.С. /  
 - МП



**АКТ от «30» июня 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в Ступинно-Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	Единицы измерения	
подающий	начало	3640	201738	28	518		М <sup>3</sup>
	конец	3655	205379	46	849		М <sup>3</sup>
обратный	начало		198739		16		М <sup>3</sup>
	конец		202314		17		М <sup>3</sup>
израсходовано			15		17		330
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.		Расчитано по среднему значению:					

Израсходовано: ЦО \_\_\_ Гкал.; Горячей воды 380 м<sup>3</sup>; Холодной воды 872 м<sup>3</sup>,  
 ГВС 27.52 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 ГВС - 15731

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициаль)  
 / Овчинников Р.С.



**АКТ от «30» июня 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капалина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			Показания приборов учета			Холодная вода
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	ГВС	Единицы измерения	Подпиток ЦО	
подающий	начало	12024	729731				ВСХД-50 м <sup>3</sup>	
	конец	12078	735821				117249	
обратный	начало		771095				119226	
	конец		777814					
израсходовано			54					
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								1977

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_ Гкал; Горячей воды \_ 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 1977 м<sup>3</sup>  
 ГВС 54 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 МУП гвс-18166

(подпись) \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия, инициалы)



## АКТ от «30» июня 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом  
за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика ЦО			Показания приборов учета			Подпиток ЦО	Холодная вода	
		ГДЖ	Гкал	М³	ГДЖ	Гкал	М³			
подающий	начало		12733	748577			М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
	конец		12788	759950					46350	90279
обратный	начало			748504					46991	91239
	конец			755977						
израсходовано				55					641	960
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО — Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 М³. Холодной воды \_\_\_\_\_ 1601 М³  
ГВС \_\_\_\_\_ 55 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
Представитель Абонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)





АКТ от «30» июня 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» мая 2015 г. по «30» июня 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика				Показания приборов учета			
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	Подпиток ЦО	Холодная вода
подающий	начало		3115	157818			М <sup>3</sup>		ВСХ-40 М <sup>3</sup>
	конец		3129	159596					29780
обратный	начало			106833					30282
	конец			108600					
израсходовано									
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.		14					502

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 502 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП

/ Овчинников Р.С. /  
(фамилия, инициалы)