

**АКТ от «27» ноября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. включительно  
 и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения  
 Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета израсходовано  
 энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	3750	218382	94	1697		41837
	конец	3848	224458	106	1878		42981
обратный	начало		215238		17		
	конец		221273		17		
израсходовано			98		12		1144

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.  
 Расчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО 98 Гкал.; Горячей воды 181 м<sup>3</sup>; Холодной воды 1144 м<sup>3</sup>,  
 ГВС 12 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)*  
 ГВС - 18917

*(фамилия, инициалы)*

Представитель Абонента

*(подпись)*  
 / Овчинников Р.С.  
*(фамилия, инициалы)*





## АКТ от «27» ноября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода	
		Теплосчетчика	ГВС		Подпиток ЦО		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	ВСХНД-40 М <sup>3</sup>
подающий	начало		3204	238968			6374
	конец		3250	241150			6815
обратный	начало			194936			
	конец			197052			
израсходовано			46				441
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час.		Системы ГВС 720 час.			

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 46 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 441 М<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 - МУП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 МУП Овчинников Р.С.





**АКТ от «27» ноября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская  
Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица  
Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало		3210	166968					ВСХ-40 М <sup>3</sup>
	конец		3256	168748					1182
обратный	начало			115899					1765
	конец			117681					
израсходовано				46					583
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 46 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 583 М<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) Овчинников Р.С. /

МП



**АКТ от «27» ноября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			Показания приборов учета		
		ГДЖ	Гкал	М <sup>3</sup>	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения					
подающий	начало		12305	755456			ВСХД-50 М <sup>3</sup>
	конец		12485	762639			123666
обратный	начало			797425			125376
	конец			804548			
израсходовано				180			1710
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 180 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 1710 М<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ /  
 (фамилия, инициалы)  
 МУП гвс-21664

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ /  
 (фамилия, инициалы)  
 МУП Овчинников Р.С.





## АКТ от «24» ноября 2015 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2015 г. по «24» ноября 2015 г. включительно  
Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица  
Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика		ГВС		Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Подпиток ЦО	Холодная вода
подающий	начало		15469	886037					ВСХ-40 М <sup>3</sup> ВСХ-32
	конец		15674	895198					55227 110113
обратный	начало			865723					55321 111522
	конец			873585					
израсходовано			205	1164					94 1409
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 205 Гкал; Горячей воды 1164 М<sup>3</sup> Холодной воды 1503 М<sup>3</sup>  
ГВС 55.87 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП / Овчинников РС /





**АКТ от «24» ноября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика ЦО			Теплосчетчика ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³				
подающий	начало		13019	778316				М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
	конец		13213	788721						49012	96445
обратный	начало			777944						49012	97821
	конец			787616							
израсходовано			194	572					0		1376
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.											

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 194 Гкал. Горячей воды 572 М³. Холодной воды 1376 М³

ГВС 27.46 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП  
(фамилия, инициалы)





**АКТ от «27» ноября 2015 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме №3, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		Теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения				
подающий	начало	Гкал 2782	м <sup>3</sup> 145028	Гкал	м <sup>3</sup> 167	м <sup>3</sup> 315
	конец	3109	162342		169	779
обратный	начало		139232			
	конец		156152			
израсходовано		327			2	464

Продолжительность отчетного периода 648 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 648 час. Системы ГВС 648 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 327 Гкал.; Горячей воды 2 м<sup>3</sup>; Холодной воды 464 м<sup>3</sup>  
 ГВС 21 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

Гвс-198

Представитель Абонента

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)



Овчинников РС/  
 (фамилия, инициалы)



## АКТ от «27» ноября 2015 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «28» октября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	8683	592998				53503
	конец	9063	617155				56700
обратный	начало		606111				
	конец		631416				
израсходовано		380				3197	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 380 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 3197 м<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 МП ГВС-20780

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
  
 / Овчинников В.С./



**АКТ от «27» ноября 2015 г.**

**о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «28» октября 2014 г. по «27» ноября 2015 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			Подпиток ЦО		
		Гкал	Гкал	м³	Гкал	Гкал	м³
подающий	начало конец	Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³
обратный	начало конец						5290
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода							720 час..

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м³; Холодной воды 125 м³  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Шварцова И. И.  
 МП (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С.  
 МП (фамилия, инициалы)

