

**АКТ от «20» мая 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капалина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал		М	
подающий	начало		6033	М	3	М	3	ВСХНД-40 М <sup>3</sup>
	конец		6060					39650
обратный	начало							40129
	конец							
израсходовано								
Продолжительность отчетного периода 720 час.			27					479
				Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.				

Расчитано по среднему значению:  $A = 27 - 6,87 (\text{ММЧ} + \text{ИЗР}) = 20,13 \text{ Мка}$

$\text{Дж.и.} = 18,02 \text{ Мка}$   $\text{Дж.и.} = 2,11 \text{ Мка}$

Израсходовано: ЦО 27 Гкал; Горячей воды 3 М; Холодной воды 479 М

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 / Басина /  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия) Овчинников Р.С.

**АКТ от «20» мая 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина Дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		Показания приборов учета						
		ГДж	Гкал	ГВС	Единицы измерения			Подпиток ЦО	Холодная вода	
подающий	начало									
	конец	10335	577232	3644	225401				28693	
обратный	начало									
	конец	10449	586462	3687	228820				29662	
израсходовано										
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.		114	552441		190905					969

Расчитано по среднему значению:  $Q_{рас} = 421 \times 52,61 / 1000 = 22,15 - \Delta Q_{рас} 2,38 = 19,77 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО 114 Гкал. Горячей воды 421 м<sup>3</sup>; Холодной воды 969 м<sup>3</sup>  
 ГВС 19,77 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

МГ (подпись) / Беловин (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

МГ (подпись) / Ювчинников Р.С. (фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» мая 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС				
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Подпиток ЦО	Холодная вода
подающий	начало		6236	312426					ВСХ-40 М <sup>3</sup>
	конец		6265	313889					39586
обратный	начало			264470					40104
	конец			265932					
израсходовано				29					518
Продолжительность отчетного периода		720 час.		Наработка приборов учета:		вычислителя		720 час. Системы ГВС 720 час.	

Расчитано по среднему значению:  $29 \cdot 29 = 841$  (или  $29 \cdot 29 \cdot 1,28$ ) = 21,97 Мка

Израсходовано: ЦО 29 Гкал; Горячей воды 3 М; Холодной воды 518 М


ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлжет оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Безымян (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С. (фамилия)  
МП

## АКТ от «20» мая 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения							
	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40	М <sup>3</sup> ВСХ-32
подающий	начало	2626	154688		3676	54919		49013	198613
	конец	2699	161032		3719	55595		49013	199947
обратный	начало		154261						
	конец		160585						
израсходовано			73		43	676		0	1334
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: *Дж.п. = 67,7 МкВтч*    *Дн.ж.п. = 5,3 МкВтч*    *Алгмс = -3,8 МкВтч*

Израсходовано: ЦО 73 Гкал. Горячей воды 676 М<sup>3</sup>. Холодной воды 1334 М<sup>3</sup>  
 ГВС 392 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

*[Подпись]* / *Басалыш*  
 (подпись) (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

*[Подпись]* / *Овчинников РС*  
 (подпись) (фамилия, инициалы)  
 МП

## АКТ от «20» мая 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калнина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Теплосчетчика						Показания приборов учета				
		ГВС						Подпиток ЦО	Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³					
подающий	начало		25137	613165		3900	57577		ВСХ-40	М³	ВСХ-32	
	конец		25218	622349		3946	58257					
обратный	начало			592943								
	конец			602135								
израсходовано			81			46	680				0	1420

Расчитано по среднему значению: *Дж.м = 75 Мем Ом.ж.м. = 6.1 Мкал* *д.д.м.к = - 3.8 Мкал*

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 81 \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 680 \_\_\_\_\_ М³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 1420 \_\_\_\_\_ М³  
 ГВС \_\_\_\_\_ 42,2 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников РС /  
 (фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» мая 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало	8159	522962	2299	36383			104135
	конец	8187	526811	2324	36796			104973
обратный	начало		520311		17			
	конец		524210		17			
израсходовано		28		23	413			838

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.  
 Рассчитано по среднему значению: *40 мес = -2,3 мес*

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 28 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 413 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 838 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>,  
 ГВС 22,7 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / *Белыш* / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ / *Овчинников Р.С.* / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

## АКТ от «20» мая 2022 г

о потреблении энергоресурсов абонентом  
за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	29981	1967277				257102
	конец	30150	1984151				259503
обратный	начало		1993854				
	конец		2010489				
израсходовано		169					2401

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2401 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / *Савицкий*  
 МП (фамилия, инициалы)

ГВС- 119205

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / *Овчинников Р.С.*  
 (фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» мая 2022 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, Дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	32
подающий	начало								15370
	конец								15510
обратный	начало								
	конец								
израсходовано									
Продолжительность отчетного периода		720 час..							

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 140 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С./  
 (фамилия, инициалы)  
 МП

## АКТ от «20» мая 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» апреля 2022 г. по «20» мая 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>
подающий	начало		4298	254046				ВСХд-50 М <sup>3</sup>
	конец		4404	260812				43086
обратный	начало			236452				44587
	конец			243195				
израсходовано			106					1501

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению:  $Q = 106 - 38,51 (\text{МПУ} + \text{исврв}) = 67,49 \text{ Гкал}$   $\text{В.ж.н.} = 67,30 \text{ Гкал}$   $\text{В.ж.н.} = 0,19 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 106 Гкал; Горячей воды 3 М<sup>3</sup>; Холодной воды 1501 М<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_


Представитель энергоснабжающей организации

 /   
 (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

гвс-18092

Представитель Абонента

 /   
 (подпись) Овчинников Р.С.