

**АКТ от «20» июня 2022 г**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ДТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	30150	1984151				259503
	конец	30243 ✓	2004656 ✓				261907
обратный	начало		2010489				
	конец		2030858 ✓				
израсходовано		93					2404

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2404 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) / (фамилия, инициалы)  
 МП \_\_\_\_\_ ГВС- 120375

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С. /  
(подпись) / (фамилия, инициалы)

**АКТ от «20» июня 2022 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика			ГВС			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	
подающий	начало						М <sup>3</sup>	15510
	конец							15633
обратный	начало							
	конец							
израсходовано								123
Продолжительность отчетного периода 720 час..								

Рассчитано по среднему значению \_\_\_\_\_


Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 123 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>  
ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 /   
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 /   
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

**АКТ от «20» июня 2022 г.**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	8187	526811	2324	36796		104973
	конец	8195	528883	2342	37153		105654
обратный	начало		524210		17		
	конец		526310		17		
израсходовано			8		357		681

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.  
 Расчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 357 м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 681 м<sup>3</sup>,  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С. (фамилия, инициалы)

## АКТ от «20» июня 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика			ГВС				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
подающий	начало	10449	586462	3687	228820	М³	М³	ВСХ-50	29662
	конец	10477	591232	3731	233695	М³	М³	ВСХ-50	30420
обратный	начало		552441		193903				
	конец		556843		198318				
израсходовано			28		44		460		758

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $\Delta ГВС = -5,37 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ 460 \_\_\_\_\_ М³; Холодной воды \_\_\_\_\_ 758 \_\_\_\_\_ М³


ГВС \_\_\_\_\_ 38,63 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) /  (фамилия, инициалы) /  
МП

Представитель Абонента

 (подпись) /  (фамилия, инициалы) /  
МП

## АКТ от «20» июня 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода	
		Теплосчетчика			ГВС				Подпиток ЦО
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М		
подающий	начало		6265	313889				ВСХ-40 М 3	
	конец		6281 ✓	315298 ✓				40104	
обратный	начало			265932					
	конец			267342 ✓				40612	
израсходовано			16					508	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 508 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Овчинников Р.С. / (фамилия)

МП

**АКТ от «20» июня 2022 г.**  
**о потреблении энергоресурсов абонентом**  
**за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно**

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капнина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М			
подающий	начало		6060	3	М	3		ВСХНД-40 М	3	40129
	конец		6076 ✓		426840 ✓					40608
обратный	начало									
	конец									
израсходовано										
			16							479

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 479 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС 16 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Белкина /  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С. /  
 (фамилия)

## АКТ от «20» июня 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета											
		теплосчетчика					ГВС					Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	Единицы измерения			М³			
подающий	начало	25218	622349	3946	58257	55338	214278	ВСХ-40	М³	ВСХ-32	215446		
	конец	25247 ✓	630911 ✓	3993 ✓	59012 ✓	55338	215446						
обратный	начало		602135										
	конец		610709 ✓										
израсходовано			29				755				0	1168	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению:  $29 \text{ Гкал} = -8,81 \text{ Мкал}$

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 755 м³ Холодной воды \_\_\_\_\_ 1168 м³  
 ГВС 6719 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 /   
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 /   
 (подпись) (фамилия, инициалы)

## АКТ от «20» июня 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода			
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40 М <sup>3</sup>	ВСХ-32 М <sup>3</sup>	
подающий	начало		2699	161032		3719	55595		49013	199947	
	конец		2732 ✓	170095 ✓		3759 ✓	56269 ✓		49013	201141	
обратный	начало			160585							
	конец			169653 ✓							
израсходовано				33				674		0	1194
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: *в ГВС = -787 Мкал*

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ 674 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>. Холодной воды \_\_\_\_\_ 1194 \_\_\_\_\_ М<sup>3</sup>

ГВС 6513 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 / Безруков  
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 / Овчинников РС  
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

## АКТ от «20» июня 2022 г.

### о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» мая 2022 г. по «20» июня 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каплинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М	М	М
подающий	начало		4404	260812					ВСХд-50
	конец		4466 ✓	270096 ✓					44587
обратный	начало			243195					45983
	конец			252416 ✓					
израсходовано									1396
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

ГВС-18738

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С.