

АКТ от «20» октября 2022 г
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			
		Теплосчетчика	ГВС	Холодная вода	
		Единицы измерения			
		Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	30455	2044834		268310
	конец	30701	2062767		270713
обратный	начало		2070624		
	конец		2088339		
израсходовано		246			2403

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $S_{к.п.} = 1058 \text{ гкал}^2$ $S_{м.п.} = 16888 \text{ м}^3$

Израсходовано: ЦО 164 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 2403 м³

на приборост ГВС 82 Гкал. *какой ГВС к расчету.*

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ГВС-124282

**АКТ от «20» октября 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно
Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская
Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица
Капанина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика			ГВС		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гкал	М³		
подающий	начало		25336	656961	4088	60514	55338	219344
	конец		25442	665345	4144	61361	55338	220861
обратный	начало			636788				
	конец			645373				
израсходовано			106		56	847	0	1517

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарabотка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: $Q_{TB} = -5,86 \text{ Ккал}$ $Q_{внн} = 98,697 \text{ Ккал}$; $Q_{вннн} = 7,303 \text{ Ккал}$.

Израсходовано: ЦО 106 Гкал; Горячей воды 847 М³ Холодной воды 1517 М³
ГВС 50,14 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

Представитель Абонента _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников РС /

АКТ от «20» октября 2022 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капнина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика		Показания приборов учета			Холодная вода
		Гдж	Гкал	ГВС	Подпиток ЦО	М	
		Единицы измерения					
подающий	начало			3	3	3	ВСХНД-40 М 3
	конец	6110	439698				41667
обратный	начало						42069
	конец	6139	442769				
израсходовано				29			402

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: 29 выч. = 18,785 Ккал; 29 выч. = 1,962 Ккал.

Израсходовано: ЦО 20,697 Гкал; Горячей воды 3 м³; Холодной воды 402 м³

на иррасуворство ГВС 8,303 Гкал.

Дополнительно подлжит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия)
Овчинников Р.С. /

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			Показания приборов учета			Холодная вода
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	
подающий	начало		6318	318418			41890	
	конец		6353	319815			42331	
обратный	начало			270498				
	конец			271925			441	
израсходовано				35				
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Расчитано по среднему значению: $Q_{ср.н.} = 23,272 \text{ Ккал}; Q_{ср.м.} = 1,028 \text{ Ккал}$

Израсходовано: ЦО 243 Гкал; Горячей воды 3 м³; Холодной воды 441 м³
 на проезды ГВС 10,7 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

М.П. / _____
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

М.П. / _____
 (подпись) (фамилия)

М.П.

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно
 Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская
 Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица
 Капанина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³		
подающий	начало		4613	292371				ВСХД-50	3
	конец		4742	300151					49837
обратный	начало			274486					
	конец			282277					1608
израсходовано				129					
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению:

$Q_{в.н.} = 88,381 \text{ Ккал}; Q_{в.ш.н.} = 0,839 \text{ Ккал}$

Израсходовано:

ЦО

88,62

Гкал:

Горячей воды

3

Холодной воды

1608

3

ГВС

40,38

Гкал:

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

Овчинников Р.С.

МП

ГВС-20835

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ТТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица

Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика ЦО			Показания приборов учета			Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М³	Теплосчетчика ГВС	Единицы измерения	Подпиток ЦО	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		2815	192074		3849		57782		49013	204975
	конец		2916	199799		3891		58444		49013	206336
обратный	начало			191631							
	конец			199321						0	1361
израсходовано				101		42		662			
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.											

Расчитано по среднему значению: $\Delta \text{ГВС} = -4, 583 \text{ Ккал}$ $\Delta \text{Вод.н} = 94, 161 \text{ Ккал}$; $\Delta \text{Вод.х.л} = 6, 838 \text{ Ккал}$.

Израсходовано: ЦО 101 Гкал. Горячей воды 662 М³. Холодной воды 1361 М³

ГВС 37, 417 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / _____
(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) / **Овчинников РС**
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	8231	537746	2394	38065		107889
	конец	8279	542228	2418	38476		108627
обратный	начало		535249		17		
	конец		539773		17		
израсходовано		48		24	411		738

Расчитано по среднему значению:

$\Delta K_{2022} = 411 / 5,04 \cdot 12,06 \cdot 986,3 \cdot 10^{-6} = -2,895 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 48 Гкал.; Горячей воды 411 м³; Холодной воды 738 м³,

ГВС 21.15 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

/ Овчинников Р.С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, Дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М ³	М ³
подающий	начало						16028
	конец						16150
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							122

Продолжительность отчетного периода 720 час..

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 122 М³
 ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Овчинников Р.С./

АКТ от «20» октября 2022 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» сентября 2022 г. по «20» октября 2022г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика			Единицы измерения			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³		
подающий	начало		10543	601203		3829	243678		31951
	конец		10694	611515		3869	246223		32626
обратный	начало			565773			207314		
	конец			575373			209471		
израсходовано			151			40	390		675

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: Δ T_{вс} = -2,4 град

Израсходовано: ЦО 157 Гкал. Горячей воды 390 М³; Холодной воды 675 М³
 ГВС 22 54 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергопоставляющей организации
 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента
 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 МП /ОВЧИННИКОВ Р.С./