

**АКТ от «20» апреля 2021 г**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	26329	1727843				226448
	конец	26635	1745575				228809
обратный	начало		1759324				
	конец		1776504				
израсходовано		306				2361	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							


Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ 306 \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 2361 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

 \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП ГВС- 103347

Представитель Абонента

  
(подпись) \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С./  
(фамилия, инициалы)





**АКТ от «20» апреля 2021 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно  
Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Г кал	Гдж	Г кал	М		
подающий	начало		3 М		3 М		3	ВСХД-50 М
	конец	2057	106370					23108
обратный	начало		117418					24809
	конец		104561					
израсходовано			115210					1701
израсходовано		173						
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{\text{исп}} \text{ н.к.п} = 0,23 \text{ Гкал}$ ;  $Q_{\text{исп}} \text{ ж.п} = 86,97 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 8613 Гкал; Горячей воды 9 М; Холодной воды 1701 М 3

ГВС 8617 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)



Представитель Абонента

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
/ Овчинников Р.С. /

**АКТ** от «20» апреля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Подпиток ЦО	Холодная вода	
		теплосчетчика		ГВС		ГВС	Подпиток ЦО			
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал					Единицы измерения
подающий	начало		5724	3	М	Гдж	3	М	3	33300
	конец		5770							33844
обратный	начало									
	конец									
израсходовано			46							544
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{\text{г.о. н.ж.д.}} = 1,19 \text{ Гкал}^3$ ;  $Q_{\text{г.о. ж.п.}} = 27 \text{ Гкал}^3$

Израсходовано: ЦО 28,19 Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 544 м<sup>3</sup>

ГВС 17,81 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

*А.А. Макаревич*  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

*О.В. Овчинников*  
(подпись) МП

Овчинников Р.С. /  
(фамилия)



**АКТ от «20» апреля 2021 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода			
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал					
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	3 М	Гкал	М	3	М	3	М
подающий	начало		5588	402572						ВСХНД-40 М
	конец		5625	404380						33669
обратный	начало			353654						34127
	конец			355374						
израсходовано			37							458
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{40.н.ж.п} = 1,74 \text{ Гкал} ; Q_{40.ж.п} = 16,62 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 18,36 Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 458 м<sup>3</sup>

ГВС 18,69 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Представитель Абонента \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С. / (фамилия)

**АКТ от «20» апреля 2021 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало	7389	466465	1957	30998		33581	
	конец	7439	470806	1985	31452		34437	
обратный	начало		463400		17			
	конец		467778		17			
израсходовано		50		28	454		856	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению:

$\Delta Q_{175} = -9,33 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 50 Гкал.; Горячей воды 454 м<sup>3</sup>; Холодной воды 856 м<sup>3</sup>,

ГВС 27,67 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

/ Овчинников Р.С.



**АКТ от «20» апреля 2021 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «21» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>		
подающий	начало		996	42718	3107	47446	ВСХ-40 М <sup>3</sup> ВСХ-32	49013	180865
	конец		1144	51324	3160	48274		49013	182278
обратный	начало			42069					
	конец			50584					
израсходовано			148		53	828		0	1413
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{из} \text{ М.ж.п} = 10,02 \text{ Гкал}$ ;  $Q_{об} \text{ М.ж.п} = 137,98 \text{ Гкал}$   
 $\Delta Q_{ГВ} = -0,61 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 148 Гкал. Горячей воды 828 М<sup>3</sup>. Холодной воды 1413 М<sup>3</sup>  
 ГВС 57,39 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ (подпись) / Овчинников РС / (фамилия, инициалы) МП

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ (подпись) / Овчинников РС / (фамилия, инициалы) МП



**АКТ от «20» апреля 2021 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета							Холодная вода		
		теплосчетчика		ГВС			Подпиток ЦО				
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал		М³			
Единицы измерения											
подающий	начало		23392	290931				3248	49338	55338	195519
	конец		23540	298625				3299	50117	55338	196894
обратный	начало			256599							
	конец			264287							
израсходовано			148				51	779		0	1375

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{исх.к.ж.н.} = 10,2 \text{ Гкал}$ ;  $Q_{исх.н.} = 137,8 \text{ Гкал}$   
 $A_{Q_{исх.}} = -0,57 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 148 Гкал; Горячей воды 779 М³ Холодной воды 1375 М³

ГВС 50,43 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

  
(подпись) / Овчинников РС /  
(фамилия, инициалы)



АКТ от «20» апреля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС			Подпиток	ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-50	
подающий	начало		8574	468299				186167			18851
	конец		8740	478136				188949			19590
обратный	начало			440008				156936			
	конец			449490				159274			
израсходовано			166					443			739
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению:  $Q_{ср} = 1948 \text{ ккал/ч}$ ;  $Q_{гвс} = 14,5 \text{ Гкал}$ ;  $Q_{хв} = 18,195 + 0,229 = 18,424 \text{ М}^3$

Израсходовано: ЦО 144,57 Гкал. Горячей воды 443 м<sup>3</sup>; Холодной воды 739 м<sup>3</sup>

ГВС 18,195 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

Атрепьева Т.И. / (подпись) / Атрепьева Т.И. / (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

Ювчинников Р.С. / (подпись) / Ювчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)





**АКТ от «20» апреля 2021 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2021 г. по «20» апреля 2021 г. включительно  
 Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода ВСХ-32
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		
		Гдж	Г кал	м <sup>3</sup>	Гдж	Г кал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало							
	конец							13295
обратный	начало							
	конец							13483
израсходовано								188
Продолжительность отчетного периода 720 час..								

Рассчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Г кал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды 188 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Г кал.

Представитель энергоснабжающей организации

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

*(подпись)* \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

МП

