

АКТ от «21» ноября 2024 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж		
подающий	начало						
	конец						19341
обратный	начало						19490
	конец						
израсходовано							149
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Рассчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 149 м³

ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» ноября 2024 г
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «22» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская Управляющая Компания в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			ГВС		
		Гкал	М ³	Гкал	М ³	Гкал	М ³
подающий	начало	37076	2492680				
	конец	37425	2512129				325737
обратный	начало						
	конец		2536261				328247
израсходовано		349					2510
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{кв}} = 349 - 54,542 = 294,458 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{н.ж.п}} = 17,902 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{н.ж.п}} \times \text{коэф} = 271,76 \text{ Гкал}$
 $Q_{\text{наб.учетчика}} = 5,3 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: ЦО _____ 349 _____ Гкал.; Горячей воды _____ 0 _____ М³; Холодной воды _____ 2510 _____ М³
 ГВС _____ 0 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) МП _____ (фамилия, инициалы)
 ГВС- 153416

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С./
 (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» ноября 2024 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета						Холодная вода	
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	М ³ ВСХ-32		
		Гдж	Гкал	М ³	Гкал				М ³
подающий	начало		28435	838002		5428	79545	55338	251526
	конец		28617	845999		5479	80308	55338	252597
обратный	начало			820507					
	конец			828508					
израсходовано			182			51	763	0	1071
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: *Q_{н.ж.н} = 12,54 Гкал; Q_{ж.н} = 169,46 Гкал*

Израсходовано: Телл.Энергии 182 Гкал; Горячей воды 763 м³ Холодной воды 1071 м³

ГВС 51 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

И. А. Карасин
(подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

[Подпись]
(подпись) / Овчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО-вых «А»	Холодная вода				
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М	М	3	3		
подающий	начало		6949			497345				ВСХНд-40	М
	конец		6995			499743					51455
обратный	начало					447973					51860
	конец					450242					
израсходовано			46						0		
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: $Q_{гв} = 46 - 8,8331 \text{ Гкал} = 37,1669 \text{ Гкал}$; $Q_{н.ж.н} = 3,5871 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.н} = 34,008 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: Тепл.Энергии 46 Гкал; Горячей воды 0 М³; Холодной воды 405 М³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / *Кавецкий*
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) / *Овчинников Р.С.*
 (фамилия, инициалы)

МП

МП

АКТ от «21» ноября 2024 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М	М
подающий	начало		8003	3		3	ВСХд-50 М
	конец		8184	470948			
обратный	начало			447719			93843
	конец			456125			
израсходовано			181				
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению $Q_{\text{до}} = 181 - 34,993 = 146,007 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{к.ж.ч}} = 0,399 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{ж.ч.}} = 145,613 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: Тепл. Энергии 181 Гкал; Горячей воды 0 М; Холодной воды 3 М; Холодной воды 1973 М

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

(подпись) _____
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента _____

(подпись) _____ / Овчинников Р.С.
(фамилия, инициалы)

МП

ГВС - 36983

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал		
Единицы измерения							
подающий	начало		3 М		3 М	3 М	ВСХ-40 М
	конец	7226	358861				53708
обратный	начало		361333				54221
	конец		311338				
израсходовано			49				513
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							


Расчитано по среднему значению: $Q_{ис} = 49 - 7,526 = 41,474 \text{ Гкал}$; $Q_{н.ж.ч} = 9,301 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.ч} = 37,173 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл. Энергии 49 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 513 м³

ГВС 0 Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента


(подпись) _____ / Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГПО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета										
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода					
		Гдж	Г кал	М³	М³	Г кал	М³					
подающий	начало		5900	389433		4873	72851	ВСХ-40	М³	ВСХ-32	49013	238146
	конец		6083	400456		4918	73519	49013		239466		
обратный	начало			388450								
	конец			399478								
израсходовано			183			45	668	0		1320		
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.												


Рассчитано по среднему значению: $Q_{н.ж.п} = 12,389 \text{ Ткал}; Q_{х.п.} = 170,611 \text{ Ткал}$.

Израсходовано: Тепл.Энергии 183 Гкал. Горячей воды 668 М³. Холодной воды 1320 М³

ГВС 45 Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись)
(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 (подпись)
/ Овчинников Р.С. /
(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Домостроительная дом 4 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			Подпиток ЦО		
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³
Единицы измерения							
подающий	начало	9605	632080	632080	2980	47163	М ³ ВСХ-50
	конец	9674	636325	636325	3005	47552	125653
обратный	начало		629528	629528		17	126382
	конец		633734	633734		17	
израсходовано		69			25	389	729
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ 69 _____ Гкал. Горячей воды _____ 389 _____ М³; Холодной воды _____ 729 _____ М³

ГВС _____ 25 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» ноября 2024 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» октября 2024 г. по «20» ноября 2024г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика					Показания приборов учета				
		ГДЖ		М ³		ГВС	Единицы измерения		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гкал общ (ЦО+ГВС)	М ³	М ³	Гкал	М ³	Гкал	М ³	М ³	М ³	М ³ ВСХ-50
	начало	13684	777909	Е4начало	732	12557					48746
	конец	13870	789256	Е4конец	918	15559					49626
	начало		736728	Е5начало	587	11070					
	конец		747909	Е5конец	723	13564					
	израсходовано	186		Е4- Е5	50	508					880
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Примечание: $W_{цo} = W_{общ} - W_{гвс}$
 Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО 136 Гкал. Горячей воды 508 м³; Холодной воды 880 м³

ГВС 50 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента _____

 (подпись) / Овчинников Р.С. /
 (фамилия, инициалы)



Муниципальное унитарное предприятие
"Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"
городского округа Ступино Московской области
Андропова ул., 54, г. Ступино, Московская обл., 142800,
Тел. +7 (496) 642-44-56, e-mail: info@muppto.ru, сайт: www.muppto.ru
ОКПО 03290843 ОГРН 1025005918783 ИНН/КПП 5045003106/504501001

Исх. от «29» 11 2024 № 1501111/5658

На № _____ от «__» _____ 2024

Генеральному директору
ООО «Ступинская УК»
Р.С. Овчинникову

г. Ступино, ул. Пушкина, д. 21.

В ответ на Ваше письмо исх. 51/24-сх от 21.11.2024 г. отправляем Вам экземпляры Актов о потреблении энергоресурсов за ноябрь месяц в МКД по нижеперечисленным адресам:

1. г. Ступино, ул. Больничный городок, д. 4;
2. г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 61А;
3. г. Ступино, ул. Калинина, д. 2;
4. г. Ступино, ул. Домостроительная, д. 4;
5. г. Ступино, ул. Службина, д. 12;
6. г. Ступино, ул. Калинина, д. 46, корп. 2;
7. г. Ступино, ул. Калинина, д. 46 корп. 3-4;
8. г. Ступино, ул. Калинина, д. 38, корп. 2;
9. г. Ступино, ул. Калинина, д. 34А.

Приложение. Акты о потреблении энергоресурсов в МКД за ноябрь месяц 2024 г по вышеперечисленным адресам в количестве 9 штук.

Главный инженер МУП «ПТО ЖКХ»

А. Р. Побережный


Исполнитель:

Служба контроля ТЭР,ТИ и РУ

Макарычев А.А. тел. 8496-64-2-08-03.

		<p>Время реагирования на запросы пользователей по сопровождению задач – в течение 30-ти минут – удаленно и 1-го часа для решения вопросов непосредственно в офисах Заказчика, расположенных на территории г.о. Ступино, Московской области.</p>
16	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	<p>РФ, 142800, Московская область, г.о. Ступино, (офисы Заказчика):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 54, • 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Крылова, д. 6, • 142803, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 20, • 142840, Московская область, городской округ Ступино, п. Михнево, ул. 9 мая, д. 3, • 142825, Московская область, городской округ Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 9, • 142850, Московская область, городской округ Ступино, п. Малино, ул. Школьная, д. 14а.
17	Начальная (максимальная) цена контракта или цена контракта, заключаемая у единственного поставщика, руб. (с НДС% /без НДС%)	1182000,00 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. НДС в соответствии с законодательством.
18	Обеспечение заявки/контракта/ гарантий обязательств (% , руб.).	-
19	Реквизиты для перечисления обеспечения заявки/контракта/ гарантийных обязательств.	-
20	Реквизиты для заключения контракта	<p>Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области (МУП «ПТО ЖКХ»)</p> <p>142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 54 телефон/факс: +7 (49664) 2-44-56 e-mail: stuppto@mail.ru ОГРН: 1025005918783 ИНН: 5045003106 КПП: 504501001 р/сч. 40702810940000004914 ПАО Сбербанк к/сч. 30101810400000000225 БИК: 044525225 ОКПО 03290843</p>
21	Периодичность оплаты по контракту (ежемесячно, ежеквартально, единоразово)	В соответствии с Договором
22	Закупка у СМП и СОНО (да/нет)	ДА
23	Процент привлечения СМП и СОНО при	-

	закупке свыше 20 млн. руб.	
24	Дополнительная информация по обоснованию закупки	-

Генеральный директор  /Ю.Н. Худяк «__» ноября 2024 г.