

АКТ от «21» декабря 2023 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «18» декабря 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО КомХоз в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Согласно п. 15, условия эксплуатации, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов									
Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода			
		Единицы измерения							
подающий	начало	Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
	конец	34157	2313906						302155
обратный	начало	34630	2333493						304588
	конец		2337915						
израсходовано			2357506						
		473							2433
Продолжительность отчетного периода 720 час. Наработка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: $Q_{\text{тепл. пот.}} = 410,186 - 55,054 = 355,138 \text{ Гкал}$, $Q_{\text{холод. пот.}} = 34,904 \text{ Гкал}$, $Q_{\text{тепл. пот.}} = 24,904 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ 473 _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 2433 _____ м³
ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
МП _____ ГВС- 141019

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

АКТ от «21 декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, Дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета										
36	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-40 М³	ВСХ-32
подающий	начало		27068	769339		4921	72270		55338	237734
	конец		27309	776873		4980	73018		55338	238947
обратный	начало			751776						
	конец			75936						
израсходовано			241			59	748		0	1213
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: $Q_{ж.п.} = 16,605 \text{ Ткал}$, $Q_{ж.н.} = 224,395 \text{ Ткал}$.

Израсходовано: Тепл.Энергии 241 Гкал; Горячей воды 748 М³ Холодной воды 1213 М³
 ГВС 59 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «19» декабря 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика			ГВС		
		Единицы измерения			Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	3 М	Гдж	Гкал	3 М
подающий	начало		6570	475142			ВСХНД-40 М 3
	конец		6632	477771			47164
обратный	начало			427090			47576
	конец			429559			
израсходовано			62				412
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению:

$Q_{ус} = 62 \cdot 8,792 = 53,208 \text{ Гкал}$; $Q_{н.ж.п} = 5,044 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.п} = 48,164 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл. Энергии 62 Гкал; Горячей воды 0 М³; Холодной воды 412 М³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) / (фамилия)

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, Дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
			Единицы измерения							
			Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	М ³
подающий	начало		6825	340472					ВСХ-40 М ³	
	конец		6893	342786					48164	
обратный	начало			292872					48616	
	конец			295199						
израсходовано			68						452	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{теп}} = 68 - 14,078 = 53,922 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{хв}} = 2,281 \text{ М}^3$; $Q_{\text{х.п.}} = 51,701 \text{ М}^3$

Израсходовано: Тепл. Энергии 68 Гкал; Горячей воды 0 М³; Холодной воды 452 М³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

Представитель Абонента _____ (подпись) _____ (фамилия) _____

МП

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «19» декабря 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета										
Трубопровод	Отчетный период	теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Единицы измерения								
		Гдж	Гкал	3 м	Гдж	Гкал	3 м	3 м	3 м	
подающий	начало		6584	396688					ВСХд-50 м	3
	конец		6806	404074						71862
обратный	начало			378914						73663
	конец			386408						
израсходовано			222							1801
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Рассчитано по среднему значению:

$$Q_{\text{до}} = 222 - 34,545 \text{ Гкал} = 187,455 \text{ Гкал}; Q_{\text{н.ж.н}} = 0,506 \text{ Гкал}; Q_{\text{ж.н}} = 186,949 \text{ Гкал}$$

Израсходовано: Тепл. Энергии

222

Гкал;

Горячей воды

0

3 м ;

Холодной воды

1801

3 м

ГВС

0

Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)




(фамилия, инициалы)

МП

ГВС-29860

Представитель Абонента



(подпись)

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «19» декабря 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Кузьмичева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика ЦО			Теплосчетчика ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	М³	Гкал	М³	М³	ВСХ-40	М³	ВСХ-32
подающий	начало		4530	304342		4437	66544		49013	223442	
	конец		4770	314736		4482	67121		49013	224710	
обратный	начало			303515							
	конец			313893							
израсходовано			240			45	577		0	1268	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: $Q_{н.ж.п} = 16,248 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.п} = 223,752 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: Тепл.Энергии 240 Гкал. Горячей воды 577 Холодной воды 1268 М³
 ГВС 45 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 (подпись) (фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «18» декабря 2023г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Домостроительная дом 4с согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета									
Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³ ВСХ-50
подающий	начало		9002	595478		2736	43441		117901
	конец		9119	599890		2764	43818		118562
обратный	начало			593165			17		
	конец			597538			17		
израсходовано			117			28	377		661
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии _____ 117 _____ Гкал. Горячей воды _____ 377 _____ м³, Холодной воды _____ 661 _____ м³
 ГВС _____ 28 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

_____/_____
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

_____/_____
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МП

АКТ от «20» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «20» декабря 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

энергоресурсов									
Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-32	
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	М³	м³
подающий	начало								17844
	конец								17947
обратный	начало								
	конец								
израсходовано									103
Продолжительность отчетного периода 720 час..									

Рассчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ 103 м³
 ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Давыдов
 (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) / Овчинников Р.С.
 (фамилия, инициалы)
 МП

АКТ от «21» декабря 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» ноября 2023 г. по «18» декабря 2023г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета											
Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода			
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал общ (ЦО+ГВС)	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	М³	ВСХ-50
подающий	начало		12327	703855		4450	288858				40772
	конец		12554	712819		4501	291196				41507
обратный	начало			663369			246706				
	конец			672262			248649				
израсходовано			227			51	396				735
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Примечание: $W_{\text{ЦО}} = W_{\text{общ}} - W_{\text{ГВС}}$
 Рассчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО 146 Гкал. Горячей воды 396 м³. Холодной воды 735 м³
 ГВС 51 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____