

**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» ноября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало	5391	307105			255	34191	
	конец	5633	316623			255	36236	
обратный	начало			251166				
	конец			260561				
израсходовано		242				0		
Продолжительность отчетного периода 720 час.		Наработка приборов учета: вычислителя 720 час.		Системы ГВС 720 час.				

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 242 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 2045 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) МП  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 (фамилия, инициалы)

ГВС-11448

**АКТ от «25» ноября 2014 г**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
подающий	начало	Гкал 5514	М <sup>3</sup> 346212	Гкал	М <sup>3</sup>	23911
	конец	5891	362975			
обратный	начало		352106			
	конец		369119			
израсходовано		377				2525

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 377 Гкал.; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 2525 М<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) МП  
 (фамилия, инициалы)

ГВС-8335

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С./



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода				
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-32	М <sup>3</sup>	ВСХ-25
подающий	начало		8774	551812						11353	3500
	конец		8926	559164						11912	4303
обратный	начало			558043							
	конец			565372							
израсходовано			152							559	803

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 152 Гкал. Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 1362 М<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 МП

Председатель ТСЖ «Славянский-1»  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 МП / Овчинников Р.С./



АКТ от «25» ноября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

«Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица

Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика			ГВС			Холодная вода
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	
подающий	начало		4552	237024				ВСХНД-40 м <sup>3</sup>
	конец		4640	241544				1015
обратный	начало			235516				1526
	конец			239921				
израсходовано				88				511

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 88 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 511 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП

/Овчинников Р.С./  
(фамилия, инициалы)



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Кубышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода
		Теплосчетчика ЦО		Теплосчетчика ГВС			
		Единицы измерения					
		ГДж	Гкал	М³	ГДж	Гкал	М³
подающий	начало	11320	681732				ВСХ-40 М³ ВСХ-32 40667
	конец	11564	693998				41541 82887
обратный	начало		678246				
	конец		691079				
израсходовано			244				874 1443
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 244 Гкал. Горячей воды 0 м³. Холодной воды 2317 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
МП



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС		Холодная вода		
		Единицы измерения					
подающий	начало	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>
	конец	1302	103710				2000
обратный	начало	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>	Гкал	М <sup>3</sup>
	конец	1517	114953				2749
израсходовано							749
израсходовано		215					749

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 215 Гкал.; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 749 М<sup>3</sup>  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

МП

ГВС - 787

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «01» ноября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилдом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения						
подающий	начало	14564	684321					
	конец	15264	717422				409	104439
обратный	начало							409
	конец							109565
израсходовано		700					0	5126

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 700 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 5126 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)  
**И.ОВЧИННИКОВ РС/**

Гвс-39219 МП

МП



АКТ от «25» ноября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капнина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода			
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40	М <sup>3</sup>
подающий	начало		2764	142959						25031
	конец		2821	144971						25811
обратный	начало			92255						
	конец			94180						
израсходовано			57							780
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 57 Гкал; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 780 М<sup>3</sup>

ГВС 2 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С.

МП



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Подпиток ЦО	Холодная вода
		теплосчетчика		ГВС			
		Единицы измерения					
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³
подающий	начало		2770	202819			М³
	конец		2826	205366			ВСХНД-40 М³
обратный	начало			159619			
	конец			162093			1485
израсходовано			56				529

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Израсходовано: ЦО 56 Гкал; Горячей воды 0 М³; Холодной воды 529 М³  
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежаит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) /  
 - МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) /  
 МП  
**Овчинников Р.С.**

**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потребления энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	Показания приборов учета			Подпиток ЦО			Холодная вода	
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения	ЦО	Холодная вода	ВСХ-40	М <sup>3</sup> ВСХ-32	
подающий	начало	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	46249	93604
	конец							47221	95145
обратный	начало								
	конец								
израсходовано			244					972	1541

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 244 Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 2513 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Овчинников РС /

МП



**АКТ от «25» ноября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ИТО ЖЖХ» городского поселения Ступино и Абонентом - «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	Единицы измерения	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	2844	149801	11	222		27541
	конец	2998	161138	11	222		29128
обратный	начало		148329				
	конец		159300				
израсходовано		154	0	0	0		1587

Расчитано по среднему значению: Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Израсходовано: ЦО 154 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 1587 м<sup>3</sup>,  
ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
ГВС - 12636

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
Овчинников Р.С.



АКТ от «25» ноября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» октября 2014 г. по «25» ноября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	ВСХд-50 м <sup>3</sup>
подающий	начало		10821	672369					101036
	конец		11018	682436					103535
обратный	начало			708612					
	конец			719561					
израсходовано			197						2499
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 197 Гкал; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 2499 м<sup>3</sup>

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

гвс-13157

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Овчинников Р.С. /

