

АКТ от «21» апреля 2023 г
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	32883	2171719				283262
	конец	33123	2186617				285814
обратный	начало		2195777				
	конец		2210602				
израсходовано						2552	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: $240 = 240 - 62,99 = 177,01 \text{ Гкал}$ $240 = 240 - 10,46 \text{ м}^3$

Израсходовано: ЦО 177,01 Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды 2552 м³
 ГВС _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

МП ГВС- 132231

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

АКТ от «21» апреля 2023 г. о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Энергоснабжающая Компания» в том, что на объекте ЖИЛОЙ ДОМ, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица "Солнечная", д.№ 31А, установлено поквартирное приборное учета энергопотребления следующего количества энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета										
		теплосчетчика					ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	М ³	М ³	ВСХ-40 М ³	ВСХ-32 М ³	
подающий	начало		26493	707273		4515	66226			55338	227638	
	конец		26618	714987		4579	67124			55338	229210	
обратный	начало			688694								
	конец			696573								
израсходовано			125			64	898		0		1572	

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = -1,987 \text{ Гкал}$, $Q_{н.ж.н} = 8,613 \text{ Гкал}$, $Q_{ж.н.} = 116,387 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 125 Гкал; Горячей воды 898 М³; Холодной воды 1572 М³
 ГВС 62,02 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» апреля 2023 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС				
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М		
подающий	начало	6397	456291	3	М	3	М	3	ВСХНД-40 М
	конец	6430	457832						44174
обратный	начало		409116						44610
	конец		410568						
израсходовано			33						436
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Расчитано по среднему значению: $Q_{ис} = 33 - 7,574 = 25,426 \text{ Гкал}$; $Q_{нжл} = 2,41 \text{ Гкал}$; $Q_{жл} = 25,016 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 25,426 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 436 м³
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) _____ (фамилия)

АКТ от «21» апреля 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М
подающий	начало	6657	331374	3	М	3	ВСХ-40 М
	конец	6696	332793				44792
обратный	начало		283650				45340
	конец		285089				
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода		720 час.		Наработка приборов учета:		Вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.	
						548	

Расчитано по среднему значению: $Q_{ср} = 39 - 4,81 = 34,16 \text{ Гкал}$; $Q_{н.ж.и} = 1,445 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.и} = 32,715 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 34,16 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 548 м³
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) (фамилия)
 МУП

АКТ от «21» апреля 2023 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛКОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капанина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М
подающий	начало	5869	347478	3	3	3	ВСХД-50 М
	конец	6041	354918				60193
обратный	начало		329662				62162
	конец		337093				
израсходовано			176				1969
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: $Q_{гвс} = 176 - 37,155 = 138,845 \text{ Гкал}$; $Q_{н.ж.и} = 0,375 \text{ Гкал}$; $Q_{жп.} = 138,47 \text{ Гкал}$.

Израсходовано: ЦО 138,845 Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 1969 м³
 ГВС 0 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____ Представитель Абонента _____

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____

МП ГВС-25323

(подпись) _____

АКТ от «21» апреля 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета													
		Теплосчетчика ЦО					Теплосчетчика ГВС								
		Гдж	Гкал	М ³	М ³	Гкал	М ³	М ³	М ³	Подпиток ЦО	Холодная вода				
подающий	начало		3947	246940		4147	61959		49013	213143					
	конец		4097	256346		4196	62703		49013	214694					
обратный	начало			246222											
	конец			255574											
израсходовано			150			49	744		0	1551					

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = -1,64 \text{ Гкал}$, $Q_{н.ж.ч} = 10,155 \text{ Гкал}$, $Q_{ж.ч} = 139,845 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 150 Гкал. Горячей воды 744 М³. Холодной воды 1551 М³
 ГВС 47,36 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» апреля 2023 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		Подпиток ЦО		Холодная вода	
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	8779	566603	2567	40623		112638
	конец	8827	570861	2594	41085		113497
обратный	начало		564103		17		
	конец		568382		17		
израсходовано		48		27	462		859

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.
 Расчитано по среднему значению: *АКТ = -1,02 Гкал*

Израсходовано: ЦО 48 Гкал.; Горячей воды 462 м³; Холодной воды 859 м³,
 ГВС 25,98 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

**АКТ от «21» апреля 2023 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом**

за период с «21» марта 2023 г. по «21» апреля 2023г. включительно
 Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом
 ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,
 улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета								
		Теплосчетчика			ГВС					
		ГДж	Гкал	М ³	ГДж	Гкал	М ³	М ³	М ³	ВСХ-50
подающий	начало		11750	658729		4115	257895			36185
	конец		11925	669243		4164	260576			36943
обратный	начало			619539			219079			
	конец			629376			221301			
израсходовано			175			49	459			757

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta \text{ГВС} = -1011 \text{ м}^3$.

Израсходовано: ЦО 145 Гкал. Горячей воды 459 м³; Холодной воды 757 м³
 ГВС 44,99 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 МП

Представитель Абонента

 (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 МП